


# WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA  
WSZYSKIE OKNA - WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1.1 W/m<sup>2</sup>K  
WSZYSKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE - WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1.5 W/m<sup>2</sup>K

OZNACZENIA NA RYS.	01	02	03	04	05	03
NAZWA	OKNA PVC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / SZKŁONE: FLOAT 4-16-4	3 * 0270	0265	0258	0256	
OZNACZENIA KATALOG.	3 * 0271	3 * 0270				
SCHEMAT						
WYMIARY ZESTAWCZE SxH	270 x 150	270 x 150	150 x 120	90 x 90	60 x 90	270 x 120
PARTER	10 x 3	10 x 3		21	7	
PODDASZE						10
RAZEM :	10	10	0	21	7	10

OKNA W SALI GIMNASTYCZNEJ ZABEZPIECZYĆ OD WEWNĄTRZ KRATĄ Z PRĘTÓW STALOWYCH LUB SIATKĄ W RAMACH Z KĄTOWNIKĄ Wg INDYWIDUALNEGO OPRACOWANIA ORAZ ZAINSTALOWAĆ URZĄDZENIA UMOŻLIWIĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI.  
OKNA W SALI GIMNASTYCZNEJ MOŻNA SZKLIĆ POLIWĘGLANEM LEXAN THERMOCLEAR LTC 20RS/3000 K=1,9 W/m<sup>2</sup>K. OKNA TAKIE NIE WYMAGAJĄ ZABEZPIECZENIA SIATKĄ.



# WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYS.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
NAZWA	DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE WEWNĘTRZNE	D11 w	D16 w	DRZWI PVC DWUSZYBOWE	D5	DRZWI WEWN. PŁYT. Z NAŚWIETLEN.	DRZWI ZEWN. STAL. Z NAŚWIETLEN.
OZNACZENIA KATALOG.	D8 c	D11 w	D16 w			D13	DS Ind. N
SCHEMAT							
WYMIARY ZESTAWCZE	90 x 200	90 x 200	140 x 200	150 x 210	150 x 210	100 x 200	90 x 240
KIERUNEK OTWIERANIA	L P	L P				L P	L P
PARTER	1 2	4 6	3	2		1 1	1 1
PODDASZE		0			2		
RAZEM	3	10	3	2	2	1	1

DRZWI ~~D2~~ NA PODDASZE ~~NIEUŻYTKOWE~~ OCIEPLIĆ ~~STYROPIANEM~~ GR. 10 cm

UWAGA  
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE WYMIARY OŚCIEŻY

WB-2065	Nr arch. 8230	Nr rys. 23	Przedmiot rysunku
Specjalność	ARCHITEKTURA	Skala 1:100	SALA GIMNASTYCZNA
Projektant:	mgr inż. A. Bońkowski	nr upr. 560/Wa/73	data 2002r.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. D. Kamińska	nr upr. 649/87	data 2002r.

# WYKAZ DODATKOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

Wymiary [cm]	D8 210/200	DP1 120/200 E130	DP2 90/200 E130
szerość ościeży [cm]	291	210	210
wysokość ościeży [cm]	225	min. 140	min. 105
szerość przejścia [cm]	210	120	90
wysokość przejścia [cm]	200	200	200
skrzydło czynne / liczba	prawe / 1	prawe / 1	lewe / 1
szerość przejścia skrzydła czynnego [cm]	105	90	90
liczba [kp]	1	1	1

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OŚCIEŻY

ZAWIADZENIE O WYKONANIU PRAC  
INWESTOR: GMINA DĘBICA KASZUBSKA, UL. ZABOJNICZA 10A, 76-246 DĘBICA KASZUBSKA  
PROJEKTANT: mgr inż. arch. WANDA GRODZKA  
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. JACEK ŚLIMSKI  
OPROJEKTOWAŁ: zespół

NR D. 50-0162  
NR D. 50-0522  
UPR. 4274/09/89  
UPR. 15769/00

RSZ NR  
AW12  
2016.08.04  
1:100