

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA
 WSZYSKIE OKNA - WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 WSZYSKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE - WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

OZNACZENIA NA RYS.	O1	O2	O3	O4	O5	O3
NAZWA	OKNA PVC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / SZKŁONE: FLOAT 4-16-4 $K = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$					
OZNACZENIA KATALOG.	3x O271	3x O270	O265	O258	O256	
SCHEMAT						
WYMIARY ZESTAWCZE SxH	270 x 150	270 x 150	150 x 120	90 x 90	60 x 90	270 x 120
PARTER	10 x 3	10 x 3	—	21	7	—
PODDASZE	—	—	X 0	—	—	10
RAZEM :	10	10	X 0	21	7	10
UWAGI :	OKNA W SALI GIMNASTYCZNEJ ZABEZPIECZYĆ OD WEWNĄTRZ KRATĄ Z PRĘTÓW STALOWYCH LUB SIATKĄ W RAMACH Z KĄTOWNIKA WG INDYWIDUALNEGO OPRACOWANIA ORAZ ZAINSTALOWAĆ URZĄDZENIA UMOŻLIWIĄJĄCE OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI. OKNA W SALI GIMNASTYCZNEJ MOŻNA SZKLIĆ POLIWĘGLANEM LEXAN THERMOCLEAR LTC 20RS/3000 $K=1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. OKNA TAKIE NIE WYMAGAJĄ ZABEZPIECZENIA SIATKĄ.					

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYS.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
NAZWA	DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE WEWNĘTRZNE			DRZWI PVC DWUSZYBOWE		DRZWI WEWN. PŁYT.	DRZWI ZEWN. STAL. Z NASWIETLEM
OZNACZENIA KATALOG.	D8 c	D11 w	D16 w			D13	DS Ind. N
SCHEMAT							
WYMIARY ZESTAWCZE	90 x 200	90 x 200	140 x 200	150 x 210	150 x 210	100 x 200	90 x 240
KIERUNEK OTWIERANIA	L P	L P	—	—	—	L P	L P
PARTER	1 2	4 6	3	2	—	— 1	1 —
PODDASZE	—	X 0	—	—	2	—	—
RAZEM	3	X 10	3	2	2	1	1
UWAGI :	DRZWI D2 NA PODDASZE NIEUŻYTKOWE OCIEPLIĆ STYROPIANEM GR. 10 cm						

UWAGA
 PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE WYMIARY OŚCIEŻY

WYKAZ DODATKOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

	DB 210/200	DP1 120/200 EI30	DP2 90/200 EI30
szerokość ościeży [cm]	291	210	210
wysokość ościeży [cm]	225	min. 140	min. 105
szerokość przejścia [cm]	210	120	90
wysokość przejścia [cm]	200	200	200
skrzydło czynne / liczba	prawe / 1	prawe / 1	lewe / 1
szerokość przejścia skrzydła czynnego [cm]	105	90	90
liczba [kpl]	1	1	1
uwagi	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, z naswietlaniem górnym, białe, przeszkłone, bezprogowe, szklenie bezpieczne, okucia wzmacnione, na skrzydłach drzwi samozamykacze, skrzydło czynne nieblokowane, zamek wewnętrzny patentowy	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, pełne, białe, drzwi o wymaganej odporności ogniowej EI30, drzwi bezprzylgowe, bezprogowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0.55mm, wypełnienie: wełna mineralna o gęstości 180 kg/m ³ ; ościeżnica stalowa o gr. min 1,2mm z wgłębieniem, dla uszczelki pęczniacej przeciwpożarowej; wyposażona w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamkę przeciwpożarową antyzaczepową z rdzeniem stalowym z rozetą metalową i zamkiem wewnętrznym patentowym, na skrzydłach drzwi samozamykacze, skrzydło czynne nieblokowane	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, białe, drzwi o wymaganej odporności ogniowej EI30, drzwi bezprzylgowe, bezprogowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gęstości 180 kg/m ³ ; ościeżnica stalowa o gr. min 1,2mm z wgłębieniem, dla uszczelki pęczniacej przeciwpożarowej; wyposażona w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamkę przeciwpożarową antyzaczepową z rdzeniem stalowym z rozetą metalową i zamkiem wewnętrznym patentowym, na skrzydłach drzwi samozamykacze, skrzydło czynne nieblokowane
UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OŚCIEŻY			

WB-2065 Nr arch. 8230
 Specjalność ARCHITEKTURA
 Projektant: mgr inż. A. Bońkowski
 Sprawdzający: mgr inż. arch. D. Kamińska
 Nr rys. 23
 Skala 1:100
 data 2002r.
 560/Mar/3
 549/87
 Przedmiot rysunku SALA GIMNASTYCZNA WYKAZ STOLARKI

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BŁUSKA 18/5, 80-541 GDAŃSK TEL. 0 502 521 836 ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. OLIVSKA 21/23 MP, POK. 7, 80-5583 GDAŃSK, TEL/FAX 0 58 342 18 31	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. WANDA GRODZKA	NR ID. PO-0182 UPR.: 4274/00/89
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. JACEK ŚLIWIŃSKI	NR ID. PO-0522 UPR.: 15/00/00
OPRACOWANIE: zespół	
INWESTOR: GMINA DEBNICA KASZUBSKA, UL. ZJEDNOCZENIA 16A, 76-248 DEBNICA KASZUBSKA	RYC. NR. AW12
SZKOLNA SALA GIMNASTYCZNA (przy Szkole Podstawowej w Gogolewie) GOGOLEWO, GMINA DEBNICA KASZUBSKA, dz. nr 86/3, obręb GOGOLEWO	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
DATA: 2016.08.04	
SALA GIMNASTYCZNA WYKAZ STOLARKI	
1:100	