


PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 2+00,00

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100




ARIGOLD PAULINA KUKLA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 45/6, 81-391 GDYNIA TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl		
TEMAT OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA	PROJEKTANT: inż. JERZY CHOJNACKI	UPRAWNIENIA: BPK1-192-12/83 SPECJALNOŚĆ DROGOWA
	OPRACOWAŁ: MACIEJ CZECHOWSKI	
RYSUNEK: PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 2+00,00	INWESTOR: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, UL. KSIĘDZA ANTONIEGO KANI 16a, 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	
	LIPIEC 2018	Skala: 1:50/100
		Nr rys. 11

PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 2+50,00

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100




ARIGOLD PAULINA KUKLA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 45/6, 81-391 GDYNIA TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl		
TEMAT OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA	PROJEKTANT: inż. JERZY CHOJNACKI	UPRAWNIENIA: BPK1-192-12/83 SPECJALNOŚĆ DROGOWA
	OPRACOWAŁ: MACIEJ CZECHOWSKI	
RYSUNEK: PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 2+50,00	INWESTOR: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, UL. KSIĘDZA ANTONIEGO KANI 16a, 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	
	LIPIEC 2018	Skala: 1:50/100
	Nr rys. 12	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 3+00,00

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100




ARIGOLD PAULINA KUKLA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 45/6, 81-391 GDYNIA TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl		
TEMAT OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA	PROJEKTANT: inż. JERZY CHOJNACKI	UPRAWNIENIA: BPK1-192-12/83 SPECJALNOŚĆ DROGOWA
	OPRACOWAŁ: MACIEJ CZECHOWSKI	
RYSUNEK: PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 3+00,00	INWESTOR: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, UL. KSIĘDZA ANTONIEGO KANI 16a, 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	
	LIPIEC 2018	Skala: 1:50/100
		Nr rys. 13

PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 3+50,00

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100




ARIGOLD PAULINA KUKLA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 45/6, 81-391 GDYNIA TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl		
TEMAT OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA	PROJEKTANT: inż. JERZY CHOJNACKI	UPRAWNIENIA: BPK1-192-12/83 SPECJALNOŚĆ DROGOWA
	OPRACOWAŁ: MACIEJ CZECHOWSKI	
RYSUNEK: PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 3+50,00	INWESTOR: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, UL. KSIĘDZA ANTONIEGO KANI 16a, 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	
	LIPIEC 2018	Skala: 1:50/100
		Nr rys. 14

PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 4+00,00

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100



ARIGOLD PAULINA KUKLA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 45/6, 81-391 GDYNIA TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl		
TEMAT OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA	PROJEKTANT: inż. JERZY CHOJNACKI	UPRAWNIENIA: BPK1-192-12/83 SPECJALNOŚĆ DROGOWA
	OPRACOWAŁ: MACIEJ CZECHOWSKI	
RYSUNEK: PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 4+00,00	INWESTOR: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, UL. KSIĘDZA ANTONIEGO KANI 16a, 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	
	LIPIEC 2018	Skala: 1:50/100
		Nr rys. 15

PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 4+50,00

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W M.IEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100

p.p 40,0 m n.p.m.


	POBOCZE		DROGA		DROGA		POBOCZE	
			ściek z kostki betonowej szer. 20cm					
RZĘDNA ISTNIEJĄCA			54,50		54,60		54,60	
RZĘDNA PROJEKTOWANA	54,59	54,63	54,59		54,64	54,69	54,73	
SPADKI [%]	i=5% L=0,75m		i=2% L=5,0m				i=2% L=0,75m	
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00		0,75		3,25		5,75	
							6,50	

ARIGOLD PAULINA KUKLA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 45/6, 81-391 GDYNIA TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl		
TEMAT OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA	PROJEKTANT: inż. JERZY CHOJNACKI	UPRAWNIENIA: BPK1-192-12/83 SPECJALNOŚĆ DROGOWA
	OPRACOWAŁ: MACIEJ CZECHOWSKI	
RYSUNEK: PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 4+50,00	INWESTOR: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, UL. KSIĘDZA ANTONIEGO KANI 16a, 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	
	LIPIEC 2018	Skala: 1:50/100
	Nr rys. 16	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 5+00,00

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA

SKALA OPRACOWANIA 1:50/100



ARIGOLD PAULINA KUKLA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 45/6, 81-391 GDYNIA TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl		
TEMAT OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA	PROJEKTANT: inż. JERZY CHOJNACKI	UPRAWNIENIA: BPK1-192-12/83 SPECJALNOŚĆ DROGOWA
	OPRACOWAŁ: MACIEJ CZECHOWSKI	
RYSUNEK: PRZEKRÓJ POPRZECZNY Hm 5+00,00	INWESTOR: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, UL. KSIĘDZA ANTONIEGO KANI 16a, 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	
	LIPIEC 2018	Skala: 1:50/100
		Nr rys. 17

ZESTAWIENIE WIERZCHOŁKÓW I ŁUKÓW POZIOMYCH**Opis zadania: W1 POZIOMY**

Promień łuku kołowego	R: 27,750 m
Kąt zwrotu trasy	g: 55,8000 grad
Długość stycznej głównej	T: 13,005 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS: 2,896 m
Odcięta PA	PA: 11,776 m
Rzędna AS	AS: 2,623 m
Cięciwa PS	PS: 12,064 m
Styczna pomocnicza PW1	PW: 6,180 m
Długość łuku kołowego	ł: 24,323 m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku	KM0+023,07
PŁK	KM0+010,07
ŚŁK	KM0+022,23
KŁK	KM0+034,39

Opis zadania: W2 POZIOMY

Promień łuku kołowego	R: 20,880 m
Kąt zwrotu trasy	g: 90,0000 grad
Długość stycznej głównej	T: 17,833 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS: 6,579 m
Odcięta PA	PA: 13,560 m
Rzędna AS	AS: 5,003 m
Cięciwa PS	PS: 14,454 m
Styczna pomocnicza PW1	PW: 7,703 m
Długość łuku kołowego	ł: 29,518 m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku	KM0+192,36
PŁK	KM0+174,53
ŚŁK	KM0+189,29
KŁK	KM0+204,05

Opis zadania: W3 POZIOMY

Promień łuku kołowego	R: 160,000 m
Kąt zwrotu trasy	g: 32,7000 grad
Długość stycznej głównej	T: 42,020 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS: 5,426 m
Odcięta PA	PA: 40,642 m
Rzędna AS	AS: 5,248 m
Cięciwa PS	PS: 40,979 m
Styczna pomocnicza PW1	PW: 20,660 m
Długość łuku kołowego	ł: 82,184 m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku KM0+347,70
PŁK KM0+305,68
ŚŁK KM0+346,77
KŁK KM0+387,86

Opis zadania: W4 POZIOMY

Promień łuku kołowego	R: 59,750 m
Kąt zwrotu trasy	g: 67,7000 grad
Długość stycznej głównej	T: 35,146 m
Odl. wierzchołka do śr. łuku	WS: 9,570 m
Odcięta PA	PA: 30,294 m
Rzędna AS	AS: 8,249 m
Cięciwa PS	PS: 31,397 m
Styczna pomocnicza PW1	PW: 16,270 m
Długość łuku kołowego	ł: 63,540 m

Zestawienie trasy

Pikietaż wierzchołka łuku KM0+440,08
PŁK KM0+404,93
ŚŁK KM0+436,70
KŁK KM0+468,47

ZESTAWIENIE ŁUKÓW PIONOWYCH**Opis zadania: W1 PIONOWY**

Spadek 1	i1: -5,50 %
Spadek 2	i2: 1,26 %
Promień łuku kołowego	R: 300,00 m
Rodzaj łuku pionowego	: wklęsły
	w: 0,0676
Długość stycznej łuku	T: 10,14 m
Długość łuku pionowego	L: 20,28 m
Strzałka łuku	B: 0,17 m
Pikietaż przecięcia stycznych	: KM0+021,90
Rzędna przecięcia stycznych	: 67,30 m
punkt pikietaż r. stycznej	strzałka r. łuku

PŁ	KM0+011,76	67,86 m	0,00 m	67,86 m
ŚŁ	KM0+021,90	67,30 m	0,17 m	67,47 m
KŁ	KM0+032,04	67,43 m	0,00 m	67,43 m
NPŁ	KM0+028,26	67,38 m	0,02 m	67,40 m

Opis zadania: W2 PIONOWY

Spadek 1	i1: 1,26 %
Spadek 2	i2: -2,72 %
Promień łuku kołowego	R: 300,00 m
Rodzaj łuku pionowego	: wypukły
	w: 0,0398
Długość stycznej łuku	T: 5,97 m
Długość łuku pionowego	L: 11,94 m
Strzałka łuku	B: 0,06 m
Pikietaż przecięcia stycznych	: KM0+077,20
Rzędna przecięcia stycznych	: 68,00 m

punkt pikietaż r. stycznej strzałka r. łuku

PŁ	KM0+071,23	67,92 m	0,00 m	67,92 m
ŚŁ	KM0+077,20	68,00 m	-0,06 m	67,94 m
KŁ	KM0+083,17	67,84 m	0,00 m	67,84 m



WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

ul. księdza Antoniego Kani 16a, 76 – 248 Dębica Kaszubska

tel. 59 8131623, fax. 59 8131634, e-mail: informacja@debnicakaszubska.eu, www.debnicakaszubska.eu

RPI.7011.14.2.2018.KW

Dębica Kaszubska, dnia 2018-08-29

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku:
2018-08-29

Wnioskodawca:
**Gmina Dębica Kaszubska
ul. Księdza Antoniego Kani 16a
76-248 Dębica Kaszubska**

1. Podstawa prawna

Uchwała Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr XXIX/153/2005 z dnia 2005-01-31 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Północ" w miejscowości Dębica Kaszubska. ogłosz. w dzienniku Województwa Pomorskiego Nr 46 z dnia 2005-05-16, poz. 908.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz. nr 1037/1, obręb Dębica Kaszubska

- Drogi publiczne (lokalne) „3KD(l)”

Dz. nr 1226, obręb Dębica Kaszubska

- Tereny dla ogólnodostępnych usług oraz parkingu „13U,KP”

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „16MN”

- Drogi publiczne (lokalne) „3KD(l)”

- Ciągi piesze (przejazdowe) „KX”

Dz. nr 1094, obręb Dębica Kaszubska

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”

- Drogi publiczne (zbiorcze) „1KD(z)”

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „2MN”

- Drogi publiczne (lokalne) „3KD(l)”

- Ciągi piesze (przejazdowe) „KX”

Dz. nr 1049, obręb Dębica Kaszubska

- Drogi publiczne (dojazdowe) „6KD(d)”

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)

Dla „13U,KP”

13 U,KP

Teren dla ogólnodostępnych usług o charakterze użyteczności publicznej np, w zakresie sportu, rekreacji, oświaty, zdrowia, kultury - wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i zielenią towarzyszącą /1,41 ha/.

Pożądana realizacja dominanty wysokościowej,

Wymagane opracowanie zagospodarowania terenu dla całej jednostki 13U,KP.

W ramach zagospodarowania terenu zabezpieczyć powierzchnię dla potrzeb parkowania (0,10ha).

Terren wymaga scalenia.

Dla „14MN”

14MN

Terren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej /1,77ha/.

Dla tego terenu zachodzi potrzeba częściowego scalenia i wyznaczenia nowych działek zgodnie z rysunkiem planu.

W ramach terenu wydzielono 19 działek w zabudowie mieszkalnej o niskiej intensywności (jednorodzinnej).

Zasady zabudowy i kształtowania architektury według § 3, niniejszej uchwały,

Dojazd z drogi 3KD(l) i 6KD(d).

Dla „16MN”

16MN

Terren projektowanej zabudowy mieszkalnej /0,63ha/.

Dla tego terenu zachodzi potrzeba częściowego scalenia i wyznaczenia nowych działek zgodnie z rysunkiem planu.

W ramach terenu wydzielono 5 działek w zabudowie mieszkalnej o niskiej intensywności (jednorodzinnej).

Zasady zabudowy i kształtowania architektury według § 3, niniejszej uchwały,

Dojazd z drogi 2KD(z) i 3KD(l).

Dla „1KD(z)”

1 KD(z)

Teren komunikacji - projektowana droga publiczna zbiorcza /0,49 ha/.

Szerokość w liniach rozgraniczenia 15 m.

Projektowana droga zbiorcza z wlotem od ul. Zjednoczenia stanowi realizację planowanego wcześniej w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dębica Kaszubska z 1992 roku, ciągu komunikacyjnego w przedłużeniu ul. Kościelnej.

Dla „2MN”

2MN

Teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej /0,91ha/.

Dla tego terenu zachodzi potrzeba scalenia i wyznaczenia nowych działek zgodnie z rysunkiem planu.

W ramach terenu wydzielono 7 działek w zabudowie mieszkalnej o niskiej intensywności (jednorodzinnej), Możliwość dalszego podziału (dodatkowo o 1 działkę) - poprzez podział (na 2 działki budowlane) przewidzianych do scalenia działek nr 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, Zasady zabudowy i kształtowania architektury według § 3, niniejszej uchwały,

Dojazd z drogi 3KD(l).

Dla „3KD(l)”

3 KD(l)

Teren komunikacji - projektowana droga publiczna lokalna /1,55 ha/.

Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m.

Dla „6KD(d)”

6 KD(d)

Teren komunikacji - projektowana droga publiczna dojazdowa /0,27 ha/.

Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m.

Dla „KX”

KX

Teren komunikacji - projektowany ciąg pieszy /0,16 ha/.

Możliwość przejazdu w związku z przebiegiem infrastruktury technicznej.

Szerokość w liniach rozgraniczenia 5 m.

4. Inne warunki i zasady wynikające z planu oraz odrębnych przepisów

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Północ” w miejscowości Dębica Kaszubska.

2. Granice planu obejmują teren, który został określony na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,

3. Celem planu jest aktualizacja przeznaczenia terenu ustalonego wcześniej w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Północ” w miejscowości Dębica Kaszubska zatwierdzonego Uchwałą Nr 39/92 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 5 czerwca 1992 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Słupskiego Nr 13, poz. 98 z dnia 23 lipca 1992 roku), który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 roku (tj. na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Przedmiotem planu jest dostosowanie przeznaczenia terenu do obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z uwzględnieniem aktualnych zamierzeń w zakresie zagospodarowania i zabudowy terenów.

5. Integralną częścią uchwały jest:

a) załącznik Nr 1 do uchwały - nazywany w treści uchwały rysunkiem planu: "Dębica Kaszubska. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Północ”, Skala 1:1000",

b) załącznik Nr 2 do uchwały - stanowiący rozstrzygnięcia Rady Gminy w tym:

- stwierdzenie zgodności rozwiązań planu z ustaleniami studium,

- rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu,

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy,

Rozdział 2.

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 2.

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (jednorodzinnej), z możliwością realizacji obiektów usługowych w zakresie handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła oraz obiektów gospodarczych i pomocniczych.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UH, UG ustala się jako przeznaczenie podstawowe funkcję usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego oraz innych usług komercyjnych, z możliwością realizacji uzupełniającej zabudowy mieszkalnej oraz obiektów gospodarczych i pomocniczych dla obsługi funkcji podstawowej,

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 3.

1. Wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalnie linie zabudowy określono w odległości 8m od linii rozgraniczających drogi zbiorcze (KDz) oraz w odległości 6m od linii rozgraniczających drogi lokalne (KDI) i dojazdowe (KDd).

2. W granicach planu ustala się następujące zasady zagospodarowania i zabudowy terenów zabudowy mieszkalnej o niskiej intensywności (jednorodzinnej) oznaczonych symbolem MN:

- a) typ zabudowy: zabudowa wolnostojąca na wydzielonych działkach budowlanych,
 - b) zabudowa o tradycyjnych cechach wiejskiego domu mieszkalnego - określonych w § 3 niniejszej uchwały,
 - c) zabudowę sytuować tylko w granicach określonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy (NLZ) - zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) budynki gospodarcze i usługowe powinny charakterem nawiązywać do zabudowy mieszkalnej. Dopuszcza się zabudowę zespoloną z budynkiem mieszkalnym lub wolnostojącą,
 - e) garaże należy projektować jako obiekty dobudowane do budynków mieszkalnych bądź wolnostojąc ,
 - f) w przypadku realizacji usług wymagane jest wydzielenie z własnej działki terenu do parkowania,
 - g) kolorystyka elewacji - stonowana w kolorach jasnych (z wykluczeniem kolorów intensywnych na "większych płaszczyznach elewacji),
 - h) pokrycie dachowe winno być wykonane z dachówki bądź materiału dachówkopodobnego,
 - i) zalecane kolory pokrycia dachowego: ceglasty, zieleni grynspanowej, grafitowy,
 - j) zalecany poziom posadzki parteru nie powinien przekraczać 50 cm od projektowanego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku,
 - k) zabudowa mieszkaniowa parterowa z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym, z dachami dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu symetrycznym względem siebie i kątach nachylenia 30-45°, Wysokość całkowita mierzona od projektowanego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy max, 8,5 m,
 - l) zabudowa gospodarcza parterowa z dachem o wysokości do 7,5m o nachyleniu połaci 30-45°.
 - ł) w maksymalnym stopniu uwzględnić zieleń towarzyszącą (wysoką i niską) w postaci zadrzewień oraz żywopłotów,
 - m) od dróg zaleca się wykonanie prostych ogrodzeń do wysokości 1,2 m - obsadzonych żywopłotem od strony posesji,
3. Ustala się następujące zasady kształtowania architektury terenów zabudowy funkcji usługowej oznaczonych symbolem UH, UG:

- a) typ zabudowy: zabudowa wolnostojąca (parterowa), dobudowana do zabudowy mieszkaniowej lub w parterach zabudowy mieszkaniowej,
- b) zabudowę należy sytuować tylko w granicach określonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy (zgodnie z rysunkiem planu).
- c) dla zabudowy mieszkalno-usługowej (w przypadku realizacji usług w parterach budynków mieszkalnych), dopuszcza się całkowitą wysokość obiektów do 12,0 m,

Rozdział 4,

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 4.

1. Uciążliwość prowadzonej działalności usługowej nie może przekroczyć granic terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny (w zakresie norm określonych w przepisach dot. ochrony środowiska).

2. Ustala się obowiązek wyposażenia obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami związanymi z prowadzoną działalnością.

3. Wyklucza się możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obowiązkowego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

4. Dopuszczalny poziom hałasu na terenach oznaczonych symbolem MN i MN,UH,UG nie może przekroczyć wartości ustalonych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Dopuszczalny poziom hałasu na terenie oznaczonym symbolem U,KP nie może przekroczyć wartości ustalonych dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem.

6. Zakaz wytwarzania wibracji ujemnie wpływających na zdrowie człowieka i obiekty budowlane.

7. Zakaz wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizującego.

8. Wymagane zabezpieczenie istniejącej warstwy gleby przy realizacji sieci i obiektów, a po ich realizacji przywrócenie stanu pierwotnego terenu. Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 5.

1. Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

2. Teren opracowania położony jest poza strefami ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

Rozdział 6.

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 6.

1. Ustala się tereny realizacji zadań publicznych:

- a) tereny dróg publicznych (wszystkie drogi w granicach opracowania w tym: drogi zbiorcze KD(z), lokalne KD(l) i dojazdowe KD(d) i tereny ciągów pieszych-przejazdowych (KX),
- b) tereny infrastruktury technicznej: stacje transformatorowe,
- c) tereny usług (13U,KP).

2. Ustala się przedsięwzięcia w zakresie realizacji zadań publicznych:

- a) budowa dróg publicznych (zbiorczych, lokalnych i dojazdowych) i ciągów pieszych (KX),
- b) realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej w tym: projektowanej sieci wodociągowej, projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, projektowanych stacji transformatorowych, projektowanych linii energetycznych,
- c) urządzenie i zagospodarowanie projektowanych terenów usług.

Rozdział 7.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 7.

Intensywność zabudowy terenów powinna uwzględniać następujące wskaźniki:

- a) dla terenu MN minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 50% powierzchni wyznaczonych działek (dla działek o powierzchni do 1200 m²) i 70% powierzchni wyznaczonych działek (dla działek o powierzchni większej niż 1200 m²) oraz maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 30% powierzchni wyznaczonych działek.
- b) dla terenu UH, UG minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 40% powierzchni wyznaczonych działek oraz maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 50% powierzchni wyznaczonych działek.

Rozdział 8.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (ustalenia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych)

§ 8.

1. Plan obejmuje grunty o powierzchni 25,5593 ha w tym:

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha

B 0,1696
Bp 16,2976
B/RIVb 0,3823
B/RV 0,5623
RIVb 0,6694
RV 2,5872
S/RV 0,1500 dr 4,7509
Razem 25,5693

2. Dla całego terenu objętego obecnie planem uzyskano wcześniej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dębница Kaszubska (w tym Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - pismo nr GZU.pg.0602/Z-77549/91 z 1991-01- i Wojewody Słupskiego -pismo nr G.V-6012-3/4/91 z 1991-02-11).

3. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, należy wystąpić do starosty celem ustalenia zasad wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Rozdział 9.

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§ 9.

1. Wewnętrzne podziały terenów na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu.
2. Nie dopuszcza się podziału wyznaczonych na rysunku planu działek budowlanych (z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w § 3 pkt. 3).
3. Dopuszcza się łączenie wyznaczonych na rysunku planu działek budowlanych - zgodnie z wolą właścicieli poszczególnych nieruchomości.

Rozdział 10.

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 10.

Zakazuje się wykorzystanie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD(z) oraz 2KD(z) do obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego „Północ” do czasu wykonania na drogę wojewódzką nr 210 zjazdów o nawierzchni twardej (bitumicznej, z trylinki, kostki).

Rozdział 11.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 11.

Ustala się następujące zasady obsługi obszaru urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej oraz planowanej do wykonania w drodze dojazdowej 1KD sieci wodociągowej włączonej do zbiorowych urządzeń wodociągowych wsi Dębница Kaszubska. Zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych ze studni głębinowej ALP w Dębnicy Kaszubskiej.
2. Odprowadzenie ścieków komunalnych istniejącą w wydzielonych ciągach komunikacyjnych i projektowaną w drodze dojazdowej 1KD siecią kanalizacji sanitarnej i dalej większym systemem kanalizacji sanitarnej na oczyszczalnię ścieków w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie zostaną unieszkodliwione przed wprowadzeniem do wód powierzchniowych.
3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów i powierzchni szczelnych działek zabudowy mieszkalnej do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, położonej w wydzielonych ciągach komunikacyjnych, którą spłyną do Strugi Warblewskiej lub na własny nieutwardzony teren z zachowaniem naturalnego spadku. W przypadku zakłócenia naturalnego spływu, wykonać zabezpieczenia uniemożliwiające zalewanie sąsiednich działek;
4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek zabudowy usługowej i mieszkalno - usługowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej w przylegających ciągach komunikacyjnych.
5. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze stacji dystrybucji paliw do istniejącej kanalizacji deszczowej po ich wcześniejszym oczyszczeniu na planowanym do wykonania urządzeniu oczyszczającym w granicach terenu 11KS.
6. Gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych pojemnikach, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, a następnie wywozić na składowisko odpadów za pośrednictwem koncesjonowanego przedsiębiorstwa.
7. Gromadzenie pozostałych grup odpadów w wydzielonych pojemnikach i przekazywanie do najbliższej położonych miejsc, w których zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

8. Zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę użytkową z kotłowni indywidualnych, z preferencją wykorzystania do spalania paliw niskoemisyjnych np. gaz płynny, olej opałowy, drewno, surowce odnawialne itp. lub energii elektrycznej. Do przygotowania posiłków wykorzystywać gaz bezprzewodowy lub energię elektryczną.

9. Dla zasilania w energię elektryczną przewidziano lokalizację 3 stacji transformatorowych 15/0,4kV w tym: 20EE (stacja istniejąca), 21EE (stacja projektowana), w ramach terenu 4MN,UH,UG,EE (stacja projektowana). Zasilanie poszczególnych stacji linią kablową wyprowadzoną ze stacji zasilającej 110/15kV „Dębica”.

Zasilanie w energię elektryczną poszczególnych odbiorców liniami kablowymi.

Oświetlenie zewnętrzne kablowe z zastosowaniem latarni parkowych (w tym oświetlenie wzdłuż projektowanych dróg publicznych).

10. Zasilanie w energię elektryczną terenu objętego planem zgodnie z warunkami technicznymi Zakładu Energetycznego Słupsk S.A. W celu zapewnienia dostawy mocy i energii elektrycznej, inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy o przyłączenie z Zakładem Energetycznym.

11. Powiązania komunikacyjne terenu osiedla mieszkaniowego z układem zewnętrznym - z przyległej drogi wojewódzkiej nr 210 Słupsk - Unichowo oraz drogi gminnej (ul. Kościelna).

12. Obsługa planowanego zespołu zabudowy w zakresie komunikacji w oparciu o projektowane drogi zbiorcze, dojazdowe i drogi lokalne. Wszystkie drogi w granicach planu (tj. drogi zbiorcze oznaczone symbolem KD(z), lokalne oznaczone symbolem KD(l) oraz drogi dojazdowe oznaczone symbolem KD(d) są drogami publicznymi,

13. Parkowanie odbywać się będzie:

- w granicach poszczególnych działek budowlanych (w dostosowaniu do programu potencjalnej funkcji usługowej),
- w rejonie parkingu zlokalizowanego w ramach terenu 13U,KP,
- w ramach poszerzonych dla tego celu pasów drogowych drogi 3KD(l) w rejonie terenów 4 MN,UH,UG,EE i 8MN,UH,UG,
- w ramach parkowania wzdłużnego w ciągach dróg publicznych,

Rozdział 12.

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów § 12.

Do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

Rozdział 13.

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 13.

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0 %,

Rozdział 14. Inne ustalenia

§ 14.

1. Należy zachować warunki i wymagania zapewniające poszanowanie występujących w obszarze uzasadnionych interesów osób trzecich.

2. Dla zainwestowania kubaturowego na etapie projektu budowlanego wymagane jest sporządzenie badań geotechnicznych (w trybie prawa geologicznego i górniczego)

Rozdział 15. Przepisy końcowe

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 16.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

5. Załączniki

- wyrys z planu

Wyk. w 2 egz.:

1. Gmina Dębica Kaszubska
ul. Księdza Antoniego Kani 16a
76-248 Dębica Kaszubska
2. aa


Sporządził: Danuta Matyszewska

tel: 59 81 32 313, e-mail: d.matyszewska@debnicakaszubska.eu



WÓJT GMINY
Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827)



Dotyczy działki numer 1037/1 z obrębem Dębica Kaszubska, numer 1226 z obrębem Dębica Kaszubska, numer 1094 z obrębem Dębica Kaszubska, numer 1049 z obrębem Dębica Kaszubska

dmef

Legenda

dla planu zatwierzonego Uchwałą Nr XXIX/153/2005 z 31-01-2005r.

Ustalenia planu

	Granica planu		Teren stacji transformatorowej		Drogi publiczne (dojazdowe)
	Drogi publiczne (lokalne)		Drogi publiczne (zbiorcze)		Stacja paliw
	Ciągi piesze (przejazdowe)		Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej		Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług handlu i gastronomii
	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług handlu i gastronomii oraz stacji transformatorowej		Tereny dla ogólnodostępnych usług oraz parkingu		Nieprzekraczalna linia zabudowy

Oznaczenia informacyjne

	Tereny zieleni izolacyjnej		Linia energetyczna SN (zlikwidowana)		Linia energetyczna SN (projektowana)
---	----------------------------	---	---	---	---

Dmaj

UZGODNIENIA



Dębica Kaszubska, dnia 30 października 2018 r.

RPI.7011.14.2018.KW

ARIGOLD Paulina Kukła

ul. Świętojańska 92-94c/4
81-388 Gdynia

Dotyczy: pisma z dnia 23.10.2018 r.; przebudowa ul. Sosnowej i Kasztanowej w Dębicy Kaszubskiej.

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 23 października 2018 r. (data wpływu 24 październik 2018 r.) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej i Kasztanowej w m. Dębica Kaszubska”, Gmina Dębica Kaszubska uzgadnia pozytywnie przedłożony projekt zagospodarowania terenu w zakresie projektowanego układu drogowego oraz kanalizacji deszczowej.

W załączeniu:

1. Uzgodniony projekt zagospodarowania terenu.

Z poważaniem

WOJT GMINY
Dębica Kaszubska
Paulina Kukła
Paulina Warkocka

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

76-248 Dębica Kaszubska
Ul. Księdza Antoniego Kani 16a

k.wogiel@debnicakaszubska.eu

Tel: 59 813 23 31, Fax 59 813 16 34
www.debnicakaszubska.eu



woj. pomorskie
powiat: słupski
gm. Dębica Kaszubska [221203_2]
obręb: Dębica Kaszubska [0003]
działka: 1094, 1226

Mapa do celów projektowych, skala 1:500

Układ odniesienia wysokości KRONSZTADT 1986
Geodezyjny układ współrzędnych płaskich: "2000" strefa 6/18
Wykonana przez Usługi Geodezyjne Tomasz Gardzielewski
Mapa opracowana dnia 13 czerwca 2018 r.
Dębica Kaszubska, dnia 2018-06-13


GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Mikolaj Mrozowski
nr upr. 12351 (1,2)

zakres aktualizacji

UWAGA: W zakresie mapy znajdują się prawem chronione przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej nr: 6.221.14-1032
Mapa sporządzona bez służebności ujawnionych w KW
Przebieg części granic nie jest prawnie obowiązujący i służy wyłącznie do celów informacyjnych.

ID: 6640.1711.2018

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA
SKALA OPRACOWANIA 1:500



W2
R: 20,88 m
α: 90,00 g
T: 17,833 m
WS: 6,579 m
PA: 13,560 m
AS: 5,003 m
PS: 14,454 m
PW: 7,703 m
t: 29,518 m

W4
R: 59,75 m
α: 67,70 g
T: 35,146 m
WS: 9,570 m
PA: 30,294 m
AS: 8,249 m
PS: 31,397 m
PW: 16,270 m
t: 63,540 m

W3
R: 160,0 m
α: 32,70 g
T: 42,020 m
WS: 5,426 m
PA: 40,642 m
AS: 5,248 m
PS: 40,979 m
PW: 20,660 m
t: 82,184 m

W1
R: 27,75 m
α: 55,80 g
T: 13,005 m
WS: 2,896 m
PA: 11,776 m
AS: 2,623 m
PS: 12,064 m
PW: 6,180 m
t: 24,323 m

- WYKAZ OZNACZEŃ:
- DROGA- NAWIERZCHNIANA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ/GR. 8cm (1m SZARA / 1,3m GRAFITOWA / 1m SZARA) - 2700,50m²
 - SKRZYŻOWANIE WYNIESIONE- NAWIERZCHNIANA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8 cm (CZERWONA) - 326,15m²
 - ZAJZDY- NAWIERZCHNIANA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8 cm (GRAFITOWA) - 499,40m²
 - KRĄWIEŃNIK NAJAZDOWY 15x22x100 (WYSTAJĄCY NA 4 cm)
 - KRĄWIEŃNIK NAJAZDOWY 15x22x100 (NA ZAJZDACH)
 - OPOPNIK 12x20x100
 - RURA OSŁONOWA ARDIT PS 110 mm PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE
 - RURA OSŁONOWA ARDIT PS 110 mm PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
 - LATARNIA SOLARNA DO PRZESŁIENIA POZA KORONĘ DROGI (SET. 1)
 - STUJENKI Z WPŁUSTAMI ORAZ PRZYKANAŁKAMI DO USUNIĘCIA (SET. 3)
 - HYDRANTY DO PRZESŁIENIA POZA KORONĘ DROGI (SET. 3)
 - STUJENKI KD 4500mm Z WPŁUSTAMI
 - STUJENKI KD 41000 mm
 - PRZYKANAŁKI KD Z PVC-U Ø 315mm
 - SIĘĆ KD Z PVC-U Ø 400mm
 - ODWODNIENIE LINIOWE AS 300
 - ŚCIEK PRZYKRAWIEŃNIKOWY SZER. 20cm Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm

Mapę zaktualizowano o brakujące sieci na podstawie mapy analogowej w wersji rastrowej na podstawie sekcji : 313.441.142, 313.441.151, 313.441.153 zgodnie w licencji GK-IV-B-6642.19.2018_2212_CL1 oraz wywiad branzowy 26.09.2018

INŻYNIER GEODETA
Tomasz Gardzielewski

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Mikolaj Mrozowski
nr upr. 12351 (1,2) 51


GINIA DĘBNICA KASZUBSKA
ul. ks. Antoniego Kami 15a
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
NIP 6392192397, REGON 770979903

Mapa wykonana przy użyciu w zakresie projektowanego obszaru drogowego oraz kameralny: brukowej, garażowej

INSPEKTOR
Kamila Wogiel

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAŁ OPRACOWANY NA KOPII
AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAREJESTROWANEJ W PODGÓR W SŁUPSKU
W DNIU 10.07.2018 - 22.12.2018.2107.

ARGOLD PAWEL HUBER UL. DĘBOWA 82 BAGA, 81-080 GONIM TEL: 731-487-916, email: huber@argold.pl	
TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA	OPRACOWAŁ mgr inż. JERZY CHOJNACKI
OPRACOWAŁ MACIEJ CZECHOWSKI	OPRACOWAŁ BRUNO 182-1283 PRACOWNIK PROJEKTOWY
TYTUŁ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	DATA LIPIEC 2018
	SKALA 1:500
	NR STR. 1



Dębница Kaszubska, dnia 15.11.2018 r.

ZGK/ T /U-50/2018


Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. uzgadnia pozytywnie projekt zagospodarowania terenu inwestycji "Przebudowa ulicy Sosnowej i Kasztanowej realizowanej w m. Dębница Kaszubska" w zakresie kolizji z istniejącymi sieciami wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z uwagami:

1. wszystkie istniejące w czasie prowadzenia robót przebudowy uzbrojenie w poziomie terenu (skrzynki uliczne, wazy studzien itp) muszą być wyregulowane do poziomu nowej nawierzchni,
2. za uszkodzenia sieci wod.-kan. sanit. powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca robót i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

ZGK DĘBNICA KASZUBSKA
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębница Kaszubska
 SEKRETARIAT: 59 8131211 (327) FAX: 59 844541
 NIP 8393087610 REGON 220752445 KRS 000033122

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. technicznych
Joanna Kaczmarek

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAŁ OPRACOWANY NA KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAREJESTROWANEJ W PODGIG W SŁUPSKU W DNIU 10.07.2018 - P.2212.2018.2107.

ARIGOLD PAULINA KUKLA UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94c/4, 81-388 GDYNIA TEL: 733-460-745, e-mail: biuro@arigold.pl			
TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I KASZTANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBNICA KASZUBSKA	PROJEKTANT: inż. JERZY CHOJNACKI	UPRAWNIENIA: BPK1-192-12/83 SPECJALNOŚĆ DROGOWA	
	OPRACOWAŁ: MACIEJ CZECHOWSKI		
RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	INWESTOR: WÓJ GMINY DĘBNICA KASZUBSKA, UL. KSIĘDZA ANTONIEGO KANI 16a, 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA		
	LIPIEC 2018	Skala: 1:500	Nr rys. 1

Słupsk, dnia 5 listopada 2018 r.

**Arigold
Paulina Kukla**

ul. Świętojańska 45/6
81-391 Gdynia.

Dotyczy: **Przebudowa ulicy Sosnowej i Kasztanowej w m. Dębica Kaszubska.**
Przebudowa w zakresie układu drogowego i budowa kanalizacji deszczowej.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy :

1. Zgłosić do WMC NET Sp. z o.o. datę prowadzenia prac ziemnych minimum 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem.
2. WMC NET Sp. z o.o. w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych wyznaczy ze swojej strony pracownika w charakterze asysty technicznej. Koszt asysty technicznej pokryje wykonawca przebudowy drogi.
3. Należy wykonać ręczne kontrolne przekopy poprzeczne na całej długości budowanej drogi w odległościach co 25 mb w celu odkrycia istniejącej kanalizacji światłowodowej.
4. Istniejące studnie kablowe należy wynieść do powierzchni nowobudowanej drogi/chodnika/pobocza.

Z poważaniem

Mirosław Nakonieczny
Prezes Zarządu

WMC NET
Sp. z o.o.
76-200 SŁUPSK, KRĘPA SŁUPSKA
ul. Tulipanowa 11
NIP 839-307-72-73, Reg. 220686346

PREZES ZARZĄDU
Mirosław Nakonieczny

WMC

