

Dębica Kaszubska, dnia 12 lipca 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Dębica Kaszubska

76-248 Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a

Nr postępowania: **RPI.271.18.2022.JD**

Adresat: Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści Specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), **Zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – II postępowanie.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

Pytanie 1

Pytanie odnośnie wydajności:

Zamawiający wymaga

4.	Wydajność	Notebook w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście Bapco Mobile Mark25 wyniki nie gorsze niż: <ul style="list-style-type: none">- Productivity – minimum 695 punktów- DC Performance – minimum 660 pkt- MobileMark 25 indeks – minimum 255 pkt Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzeniach. Nie dopuszcza się stosowanie overclockingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca może zostać wezwany przy dostawie do wykonania w obecności Zamawiającego, na dwóch losowo wskazanych przez Zamawiającego notebookach, testów ich wydajności, zgodnie z powyższymi wymaganiami, potwierdzający zadeklarowane przez Wykonawcę wyniki wydajnościowe
----	-----------	---

Prosimy o dopuszczenie testu aplikacyjnego:

4.	Wydajność	Zaoferowany komputer powinien osiągać w teście wydajności BAPCO - SysMark 2018 minimum: <ul style="list-style-type: none">· Wydajność na poziomie 1141,· Kreatywność na poziomie 1210,· Czas odpowiedzi na poziomie 1490,· Wynik ogólny na poziomie 1272.
----	-----------	--

		Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech interakcji przy rozdzielczości wyświetlania obrazu nie mniejszej niż 1920x1080. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji komputera potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany komputer wymaganego wyniku w postaci wydruku z przeprowadzonego testu (raport lub PrintScreen z wynikiem testu), potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
--	--	--

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymogi w zakresie testów dla wydajności. Zgodnie z rekomendacjami UZP zalecane jest używanie zawsze najnowszej wersji testów:

[REKOMENDACJE-NA-UDZIELANIE-ZAMÓWIEN-PUBLICZNYCH-NA-DOSTAWĘ-ZESTAWÓW-KOMPUTEROWYCH.pdf \(uzp.gov.pl\)](#)

Rekomenduje się używanie zawsze najnowszych wersji wyżej wskazanych w tabeli testów np. w dniu publikacji niniejszego dokumentu dostępny jest już Sysmark 25, oraz trwają już prace nad kolejną wersją PC Mark.

Testem dedykowanym dla urządzeń mobilnych jest właśnie Mobile Mark, porównujący żywotność baterii, kluczową dla urządzeń mobilnych z wydajnością urządzenia testowaną m.in. podczas pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, przetwarzaniem tekstu, pocztą elektroniczną, przeglądaniem stron internetowych z wieloma kartami, odtwarzaniem wideo, wielozadaniowością i instalacją aplikacji w tle. Zamawiający nie dopuszcza starej wersji testów Sysmark, gdyż nie odnoszą się w żaden sposób do czasu pracy urządzenia na baterii.

Pytanie 2

Pytanie o pamięć RAM

Zamawiający wymaga:

5.	Pamięć RAM	min. 8GB możliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty pamięci (nie dopuszcza się pamięci wlutowanych); możliwość rozbudowy pamięci przez użytkownika, bez kontaktu z serwisem producenta.
----	------------	---

Prosimy o dopuszczenie parametrów:

5.	Pamięć RAM	min. 8GB możliwość rozbudowy do min 32GB; możliwość rozbudowy pamięci przez użytkownika, bez kontaktu z serwisem producenta.
----	------------	--

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymóg dwóch slotów pamięci i nie dopuszcza pamięci wlutowanych. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń różnych producentów spełniających ten wymóg.

Pozwala on użytkownikowi na rozbudowę pamięci bez konieczności wymiany już posiadanych kości oraz w przypadku awarii pamięci po okresie gwarancyjnym wymianę samych kości pamięci bez ingerencji w płytę główną, co znacznie obniża koszt naprawy.

Jednocześnie Zamawiający zmienia opis pkt 5 tabeli wymaganych parametrów „Pamięć RAM” ujętych w załączniku nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

5.	Pamięć RAM	min. 8GB, dwa sloty pamięci (nie dopuszcza się pamięci wlutowanych); możliwość rozbudowy pamięci przez użytkownika, bez kontaktu z serwisem producenta.
----	------------	---

Pytanie 3

Pytanie odnośnie baterii:

Zamawiający wymaga

9.	Bateria i zasilanie	Czas pracy na baterii minimum 380 minut potwierdzony przeprowadzonym testem MobileMark 25 Battery Life. Zasilacz o mocy min. 65W. Konstrukcja komputera musi umożliwiać demontaż samej baterii lub wszystkich zainstalowanych baterii, samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym. Bateria nie może być trwale zespolona z płytą główną.
----	---------------------	---

Prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów baterii:

9.	Bateria i zasilanie	Minimum 3 komorowa o pojemności 42Wh. Zasilacz dedykowany do notebooka -brandowany logo Producenta komputera.
----	---------------------	---

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza baterię 3 komorową 42Whr, pod warunkiem spełnienia wymogu wydajności baterii potwierdzonej testem MobileMark 25.

Ze względu na fakt, iż bateria objęta jest u większości producentów 12 miesięczną gwarancją, Zamawiający podtrzymuje wymóg aby nie była ona zespolona z płytą główną i umożliwiała użytkownikowi samodzielną wymianę zużytej baterii na nową.

Jednocześnie Zamawiający zmienia opis pkt 9 tabeli wymaganych parametrów „Bateria i zasilanie” ujętych w załączniku nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

5.	Bateria i zasilanie	Czas pracy na baterii minimum 380 minut. Zasilacz dedykowany do notebooka -brandowany logo Producenta komputera. Konstrukcja komputera musi umożliwiać demontaż samej baterii lub wszystkich zainstalowanych baterii, samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym. Bateria nie może być trwale zespolona z płytą główną.
----	---------------------	--

Pytanie 4

Pytanie o BIOS:

Zamawiający wymaga

12.	BIOS	- BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej. - Funkcja blokowania/odblokowania portów USB - Możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS'u, po podaniu hasła użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji, brak możliwości wł/wy funkcji. Hasła silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne. - Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora.
-----	------	---

Prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów BIOS'u

12.	BIOS	- BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym, wielkości, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej. - Funkcja blokowania/odblokowania portów USB - Możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS'u, Hasła silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne. - Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora.
-----	------	--

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza parametry BIOS'u wskazane przez Wykonawcę.

Jednocześnie Zamawiający zmienia opis pkt 12 tabeli wymaganych parametrów „BIOS” ujętych w załączniku nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

12.	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym, wielkości, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej. - Funkcja blokowania/odblokowania portów USB - Możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, Hasła silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne. - Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora.
-----	------	--

Pytanie 5

Pytanie o bezpieczeństwo:

Zamawiający wymaga

13.	Bezpieczeństwo	<p>System diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, braku dostępu do sieci LAN i internetu oraz nie może być realizowana przez narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera (np. pamięć USB flash).</p> <p>Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0</p> <p>Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.</p>
-----	----------------	---

Prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów:

13.	Bezpieczeństwo	<p>System diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza.</p> <p>Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0</p> <p>Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.</p>
-----	----------------	---

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymóg aby system diagnostyczny osiągał pełną funkcjonalność również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, braku dostępu do sieci LAN i internetu (np. w przypadku awarii karty sieciowej).

Zgodnie z rekomendacjami UZP Zamawiający może wymagać wybranych zabezpieczeń sprzętu komputerowego spośród wskazanych.

[REKOMENDACJE-NA-UDZIELANIE-ZAMoWIEŃ-PUBLICZNYCH-NA-DOSTAWę-ZESTAWóW-KOMPUTEROWYCH.pdf \(uzp.gov.pl\)](#)

Jednocześnie Zamawiający zmienia opis pkt 13 tabeli wymaganych parametrów „Bezpieczeństwo” ujętych w załączniku nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

13.	Bezpieczeństwo	<p>System diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza.</p> <p>Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0</p> <p>Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.</p> <p>Wbudowany system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie komponentów komputera w zakresie m.in.: procesor, płyta główna, pamięć RAM, dysk twardy. Taki system musi działać niezależnie od obecności dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności stosowania urządzeń zewnętrznych.</p>
-----	----------------	--

Pytanie 6

Dodatkowo w wymaganych dokumentach w związku z tym iż obecnie zamawiający ogranicza konkurencję prosimy o dopuszczenie poniższych dokumentów. Zamawiający bezpodstawnie żąda oświadczeń firm trzecich które są niezgodne z UZP. Przykładowo dokument potwierdzający że firma serwisująca posiada ISO 9001:2015. Wymaganie takiego dokumentu jest niezgodne z UZP. To samo tyczy się dokumentu wystawionego przez producenta o przejęciu zobowiązań serwisowych. Producent jest to firma trzecia i nie można żądać od wykonawcy takich dokumentów. Zamawiający w tym przypadku łamie ustawę pozostawiając te dokumenty jako wymagane.

- 1) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub normą równoważną,
- 2) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu lub normą równoważną,
- 3) Deklaracja zgodności CE,
- 4) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki,
- 5) Potwierdzenie spełnienia wymagań dot. wydajności, o których mowa w pkt. 4 tabeli - wydruk raportu z oprogramowania testującego.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia opis pkt 7 załącznika nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

„7. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane urządzenie wymagań zamawiającego określonych w załączniku nr 7 do SWZ, **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy winien przedłożyć certyfikaty urzędnika, deklaracje, oświadczenia, tj.**

- 1) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu lub normą równoważną,
- 2) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu lub normą równoważną,
- 3) Deklaracja zgodności CE,
- 4) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki,
- 5) Potwierdzenie spełnienia wymagań dot. wydajności, o których mowa w pkt. 4 tabeli - wydruk raportu z oprogramowania testującego.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą lub normą równoważną (zapis zgodny z rekomendacją UZP s. 27-28 dokumentu).”

UWAGA:

Ponadto Zamawiający zmienia opis pkt 15 tabeli wymaganych parametrów „System operacyjny” ujętych w załączniku nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

15.	System operacyjny	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional z możliwością downgrade'u do Win 10 Pro lub równoważny* Zamawiający dopuszcza w zamawianym sprzęcie komputerowym licencji edukacyjnych.	
-----	-------------------	---	--

Podpisano elektronicznie
Wójt Gminy Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka