

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) w związku z art. 87 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839),

po rozpatrzeniu wniosku Standard Power Development Sp. z o.o. Sp. k., reprezentowanego przez Pełnomocnika Zarządu: Pana Przemysława Kołodzieja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Dębica Kaszubska znak: RA.6220.8.2019.AŻ z dnia 20 kwietnia 2020 r. dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa dziewięciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 165/1 w miejscowości Niepogłędzie”**,

orzekam

zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Dębica Kaszubska znak: RA.6220.8.2019.AŻ z dnia 20 kwietnia 2020 r. dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa dziewięciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 165/1 w miejscowości Niepogłędzie”**, w ten sposób, że:

1. zmienia się nazwę przedsięwzięcia z: „Budowa dziewięciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 165/1 w miejscowości Niepogłędzie” na **„Budowa do osiemnastu farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 18 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 165/1 w miejscowości Niepogłędzie”**;
2. na stronie 2 decyzji w wersie 3 zamiast „dziewięciu odrębnych instalacji” zastępuje się słowami **„do osiemnastu instalacji”**;
3. na stronie 2 decyzji w wersie 8 zamiast „o mocy do 1 MW każda” zastępuje się słowami **„o mocy łącznej do 18MW”**;

4. na stronie 2 decyzji w ostatnie zdanie pierwszego akapitu zmienia się z „Łączna powierzchnia obszaru przeznaczonego pod planowaną inwestycję wynosi ok. 18 ha. (do ok. 2 ha dla każdej z instalacji), która zlokalizowana zostanie na działce o powierzchni 38 ha” na **„Łączna powierzchnia obszaru przeznaczonego pod planowaną inwestycję wynosi ok. 18 ha. (do ok. 1 ha dla każdego 1 MW instalacji), która zlokalizowana zostanie na działce o powierzchni 38 ha”;**
5. na stronie 2 decyzji w pierwsze zdanie szóstego akapitu zmienia się z „Według planu zostanie wykonanych dziewięć instalacji o mocy do 1 MW każda” na **„Według planu zostanie wykonanych do osiemnastu instalacji o mocy łącznej do 18 MW”;**
6. na stronie 2 decyzji punkt pierwszy szóstego akapitu zmienia się z: „panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 1 MW” na **„panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 18 MW”;**
7. na stronie 3 decyzji w wersach 8-10 zdanie „W ramach całej inwestycji planowany jest montaż ok. 1600-3700 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 250 Wp do 1000 Wp, w ilości odpowiadającej do 1 MW dla każdej instalacji” zmienia się na **„W ramach całej inwestycji planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 250 Wp do 1500 Wp, w ilości odpowiadającej łącznie do 18MW dla całej inwestycji”;**
8. na stronie 3 decyzji w pierwsze zdanie ostatniego akapitu zmienia się z „W ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej dla każdej z dziewięciu instalacji planowane jest posadowienie na gruncie kontenerowej stacji transformatorowej wykonanej z prefabrykowanych elementów żelbetowych o powierzchni w rzucie poziomym do 50 m²” na **„W ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej dla każdej instalacji planowane jest posadowienie na gruncie kontenerowej stacji transformatorowej wykonanej z prefabrykowanych elementów żelbetowych o powierzchni w rzucie poziomym do 50 m² dla każdego 1 MW.”;**
9. na stronach 4 i 5 zmienić cały ustęp 2 „Warunki wykorzystania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich”
z:
 - a) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów przypadającym od 1 marca do 30 czerwca oraz poza okresem lęgowym ptaków przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia;
 - b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów,

- gadów i małych ssaków; codziennie rano przeprowadzać kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie przeprowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować;
- c) ogrodzenie terenu inwestycji wykonać z materiału ażurowego z pozostawieniem wolnej przestrzeni od gruntu na wysokości ok. 20 cm lub zastosowania dużych oczek w dolnej części ogrodzenia (ok. 15x15 cm,) w celu umożliwienia swobodnej wędrówki płazów, gadów i mniejszych ssaków na teren zajęty przez przedmiotową inwestycję;
 - d) powierzchnię trawiastą w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;
 - e) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 1 sierpnia;
 - f) do mycia paneli używać czystej wody,
 - g) pracę budowlaną prowadzić w oddaleniu od zabudowań i wyłącznie w porze dziennej;
 - h) do prac budowlanych wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie i odpowiednio i terminowo konserwowany sprzęt o niskiej emisji hałasu, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostawania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń;
 - i) plac budowy wyposażać w odpowiednią ilość środków służących do neutralizacji rozlanych substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (sorbenty);
 - j) oleje, smary i inne materiały ropopochodne, niezbędne do eksploatacji i konserwacji sprzętu, w celu minimalizacji niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego należy magazynować poza miejscem realizacji prac;
 - k) materiały i surowce planowane do użycia w procesie budowy magazynować w taki sposób, aby nie było możliwości przedostania się ich do wód gruntowych lub spowodowania zanieczyszczenia przyległego terenu – eliminowanie bezpośredniego kontaktu z gruntem;
 - l) należy zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić im sprawny odbiór przez uprawniony podmiot;
 - m) plac budowy wyposażać w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, regularnie opróżniane przez uprawniony podmiot.

na:

- a) **rozpoczęcie prac ziemnych, na potrzeby budowy instalacji, przeprowadzić poza okresem gniazdowania większości ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia); w przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac**

3

- w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
- b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płótkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
 - c) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
 - d) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami);
 - e) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
 - f) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;
 - g) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
 - h) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;
 - i) do mycia paneli używać czystej wody;
 - j) powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną vegetację;
 - k) nie stosować stałego oświetlenia inwestycji;
 - l) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych wraz ze stelażem do wysokości nie przekraczającej 4,0 m;
 - m) pracę budowlaną prowadzić w oddaleniu od zabudowań i wyłącznie w porze dziennej;

- n) do prac budowlanych wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie i odpowiednio i terminowo konserwowany sprzęt o niskiej emisji hałasu, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostawania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń;
 - o) plac budowy wyposażać w odpowiednią ilość środków służących do neutralizacji rozlanych substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (sorbenty);
 - p) oleje, smary i inne materiały ropopochodne, niezbędne do eksploatacji i konserwacji sprzętu, w celu minimalizacji niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego należy magazynować poza miejscem realizacji prac;
 - q) materiały i surowce planowane do użycia w procesie budowy magazynować w taki sposób, aby nie było możliwości przedostania się ich do wód gruntowych lub spowodowania zanieczyszczenia przyległego terenu – eliminowanie bezpośredniego kontaktu z gruntem;
 - r) należy zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić im sprawny odbiór przez uprawniony podmiot;
 - s) plac budowy wyposażać w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, regularnie opróżniane przez uprawniony podmiot;
10. na stronie 10 decyzji zmienić cały ustęp „Zakres przedsięwzięcia opisany dla przedmiotowego zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje posadowieniu dziewięciu odrębnych instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną (nN/SN konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowa rozdzielnica, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe, instalacje odgromowe, magazyn energii, słupy monitoringu oraz pozostałe oprzyrządowanie) służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy do 1 MW każda, na terenie części działki nr 165/1, obręb Niepogłędzie” na **„Zakres przedsięwzięcia opisany dla przedmiotowego zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje posadowieniu do osiemnastu instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną (nN/SN konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowa rozdzielnica, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe, instalacje odgromowe, magazyn energii, słupy monitoringu oraz pozostałe oprzyrządowanie) służących do wytwarzania energii**

elektrycznej z energii słonecznej o mocy do 18 MW, na terenie części działki nr 165/1, obręb Niepogłędzie”;

11. na stronie 16 decyzji pierwsze zdanie pierwszego akapitu zmienić z „Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie dziewięciu odrębnych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda w miejscowości Niepogłędzie, w gminie Dębica Kaszubska na części działki o nr ewid. 165/1” na **„Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie do osiemnastu odrębnych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 18 MW w miejscowości Niepogłędzie, w gminie Dębica Kaszubska na części działki o nr ewid. 165/1”;**
12. na stronie 16 decyzji pierwsze zdanie piątego akapitu zmienić z „W ramach całej inwestycji planowany jest montaż ok. 1600-3700 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 250 Wp do 100 Wp, w ilości odpowiadającej do 1 MW dla każdej instalacji” na **„W ramach całej inwestycji planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 250 Wp do 1500 Wp, w ilości odpowiadającej łącznie do 18MW dla całej inwestycji”;**
13. na stronie 16 decyzji pierwsze zdanie szóstego akapitu zmienić z „Dla każdej z dziewięciu instalacji planowane jest posadowienie na gruncie kontenerowej stacji transformatorowej wykonanej z prefabrykowanych elementów żelbetowych o powierzchni w rzucie poziomym do 50 m²” na **„Dla każdej instalacji planowane jest posadowienie na gruncie kontenerowej stacji transformatorowej wykonanej z prefabrykowanych elementów żelbetowych o powierzchni w rzucie poziomym do 50 m² dla każdego 1 MW.”;**

Pozostała treść decyzji bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 07 kwietnia 2022 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek spółki Standard Power Development Sp. z o.o. Sp. k., reprezentowanego przez Pełnomocnika Zarządu: Pana Przemysława Kołodzieja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Dębica Kaszubska znak: RA.6220.8.2019.AŻ z dnia 20 kwietnia 2020 r. dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa do osiemnastu farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 18 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 165/1 w miejscowości Niepogłędzie”.**

Zakres wnioskowanych zmian będzie głównie dotyczyć realizacji inwestycji. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie do osiemnastu instalacji o łącznej mocy do 18 MW zamiast budowy dziewięciu instalacji o mocy do 9 MW. Zapisy dotyczące wpływu inwestycji na środowisko nie ulegną zmianie. Obszar inwestycji jak i również pozostałe parametry techniczne zawarte w Kartce Informacyjnej Przedsięwzięcia nie ulegną zmianie.

Zgodnie z art. 155 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego* (Dz. U. 2021 r., poz. 735, ze zm.) „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony” Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek tj. zgoda strony oraz brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych.

Za zmianą przemawiają aspekty środowiskowe, ponieważ zastosowanie maksymalnych parametrów technicznych urządzeń w decyzji środowiskowej pozytywnie wpłynie na środowisko, gdyż ograniczy teren zajęty pod inwestycję. Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia jest brak sprzeciwu przepisów szczególnych. W przypadku przedmiotowej inwestycji, przepisem szczególnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029, ze zm.), której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, „art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”. Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, że dopuszcza on zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, a ponadto wyłącza konieczność uzyskania zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu.

Jednocześnie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029, ze zm.), wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia również do zmiany decyzji w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Stosownie do treści art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Dębica Kaszubska.

Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gdańsku, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 13 maja 2022 r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.349.2022.ŁT.2 z dnia 13.05.2022 r. wyraził opinię

7

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji środowiskowej oraz określił nowe warunki dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia (opinia potwierdzona pismem RDOŚ-Gd-WOO.4220.349.2022.ŁT.3 z dnia 17.06.2022 r.).

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Zarządu Zlewni w Gdańsku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji środowiskowej w opinii znak: GD.ZZŚ.3.435.189.1.2022.AK z dnia 27.06.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku opinia sanitarną z dnia 24.06.2022 r. znak: ZNS.9022.4.50.2022, uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji środowiskowej, uznając, iż zakres przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi.

Zgodnie art. 10 § 1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego* (Dz. U. 2021 r., poz. 735, ze zm.), Wójt Gminy zapewnił czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, obwieszczeniem z dnia 27 lipca 2021 roku.

W trakcie postępowanie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, nie wniesiono wniosku o udostępnienie dokumentacji.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego w sprawie tut. organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zrealizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu zmienionych uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji. Dzięki temu nastąpi ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko w trakcie realizacji i eksploatacji omawianej inwestycji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębica Kaszubska, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Dębica Kaszubska. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.
5. Decyzja niniejsza stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1-22 cytowanej na wstępie ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka
/Podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. inwestor
2. strony postępowania przez zawiadomienie zgodnie z załącznikiem w aktach sprawy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80 - 748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U z 2021 r. poz. 1923, ze zm.)
pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł,
zgodnie z załącznikiem do ustawy w części I kol. 2 ust. 45