

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

INWESTOR	Gmina Dębica Kaszubska ul. ks. Antoniego Kani 16a 76-248 Dębica Kaszubska
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa dróg gminnych w Dębicy Kaszubskiej - ETAP 2
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Gmina: Dębica Kaszubska Kategoria obiektu budowlanego: XXV - XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	ul. Kalinowa, Jaśminowa m. Dębica Kaszubska dz. 1226, 1049, 987, 986 obręb 0003 Dębica Kaszubska
SPIS ZAWARTOŚCI - ELEMENTY:	1) Projekt zagospodarowania terenu - TOM I 2) Projekt architektoniczno-budowlany - TOM II 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia - TOM III

Gdańsk, lipiec 2021 r.

Spis Zawartości

1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE.....	3
---	---

1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE



Dębica Kaszubska, dnia 13 maja 2021 r.

RA.6220.5.2021.JB

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3 z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839); oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dębica Kaszubska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa i przebudowa dróg wraz z budową uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”**,

biorąc pod uwagę zebrany materiał dowodowy w tym:

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (opracowaną przez Panią mgr inż. Darię Gomółkę oraz Panią mgr Joannę Boroń, luty 2021 r., data wpływu do urzędu: 12 lutego 2021 r.),
2. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku znak: ZNS.9022.4.13.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. (wpływ: 26 lutego 2021 r.);
3. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.142.2021.MR.2 z dnia 30 marca 2021 r. (wpływ: 06 kwietnia 2021 r.);
4. Opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZZŚ.3.435.86.1.2021.KG z dnia 12 kwietnia 2021 r. (wpływ: 14 kwietnia 2021 r.);

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa i przebudowa dróg wraz z budową uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”**

1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z budową uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

„Północ I” w Dębnicy Kaszubskiej”, planowanego do realizacji na działkach nr 8/25, 8/26, 462/7, 533/3, 557, 560, 966/1, 967/1, 968/1, 986, 987, 1009, 1037/1, 1020, 1024, 1049, 1094, 1121, 1149, 1203, 1226, 1227, 1228, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1297, 1298, 1302/1, 1305, 1312, 1319, 1333, 1348, 1359, 1361, obręb geodezyjny Dębica Kaszubska, Gmina Dębica Kaszubska.

I. Określam następujące warunki:

1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa i przebudowa dróg wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojenia terenu na terenie Osiedla Mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie Osiedla Mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej. Zakres przedsięwzięcia prowadzony będzie w granicach istniejących pasów drogowych.

Przedsięwzięcie będzie usytuowane na niezabudowanych działkach inwestycyjnych o numerach: 8/25, 8/26, 462/7, 533/3, 557, 560, 966/1, 967/1, 968/1, 986, 987, 1009, 1037/1, 1020, 1024, 1049, 1094, 1121, 1149, 1203, 1226, 1227, 1228, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1297, 1298, 1302/1, 1305, 1312, 1319, 1333, 1348, 1359, 1361, obręb geodezyjny Dębica Kaszubska.

Dla obszaru objętego inwestycją obowiązuje MPZP dla osiedla mieszkaniowego „Północ” oraz „Północ II” w miejscowości Dębica Kaszubska.

Część terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie — istniejący pas drogowy, użytkowany jest w celach komunikacyjnych, zapewniając dojazd do terenów mieszkalnych. Pozostała część stanowią nieużytkowane dojazdy do działek budowlanych pokryte szczątkowa roślinność, w postaci krzewów oraz trawy. W ramach realizacji przedsięwzięcia, cały obszar realizacji inwestycji, będzie użytkowany w celach komunikacyjnych.

Planowana jest budowa i przebudowa dróg publicznych o parametrach technicznych zgodnych z warunkami technicznymi jakie powinny spełniać drogi publiczne oraz ustaleniami dla terenów wynikającymi z MPZP. Planowana jest budowa dróg o nawierzchni utwardzonej (np. kostka betonowa, beton asfaltowy) oraz ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej (np. kostka betonowa) wraz z budową infrastruktury uzbrojenia terenu, w tym: odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, odcinek sieci wodociągowej, kanalizacja deszczowa zlokalizowana w pasie drogowym, kanały technologiczne, o których mowa w art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oświetlenie drogowe wraz z linią zasilającą w ciągu istniejących dróg oraz dróg planowanych do budowy i przebudowy. Do zakresu przedsięwzięcia wprowadzono również budowę ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m z kostki betonowej koloru czerwonego/szarego oddzielonego od jezdni pasem zieleni lub przylegającego do jezdni. Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi – do projektowanych wpustów deszczowych włączonych do istniejącego kanału deszczowego lub nowo projektowanego.

2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z budową uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Zakres przedsięwzięcia będzie przewidywać również budowę parkingu o nawierzchni utwardzonej (plyty ażurowe) i powierzchni do 500 m². Docelowy projekt drogowy nie będzie przewidywać parkingów powyżej 1000 m². Przy wszystkich projektowanych wpustach deszczowych zastosowane zostaną osadniki głębokości 1 m.

Planowane do budowy i przebudowy drogi na Osiedlu Północ:

- tereny obecnie bez nazwy ulic, przeznaczone na pasy dróg zgodnie z MPZP, o długości ok. 1750 m;
- ul. Jaśminowa na odcinku o długości ok. 300 m;
- ul. Kalinowa na odcinku o długości ok. 250 m;
- ul. Świerkowa na odcinku o długości ok. 250 m;
- ul. Kasztanowa na odcinku o długości ok. 150 m;
- ul. Cisowa na odcinku o długości ok. 300 m.

W ramach zakresu przedsięwzięcia na Osiedlu Północ II planowane są również:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm SN 8 o ściance litej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm SN8 o ściance litej;
- Budowa sieci wodociągowej: z rur PE100-RC De \geq 90 mm PN 10 SDR 17 i dla mniejszych średnic odpowiednio PN16 i SDR11 zgrzewanych elektrooporowo wraz z przyłączami;

Przyłącze wodociągowe z rur min. PE 100 SDRI I PN 16 z przejściem przez fundament tym samym przewodem w uszczelnionej rurze osłonowej.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej zrealizowane zostanie w systemie szczelnym z rur tworzywowych zapewniających 100% szczelności. Materiał będzie posiadał atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia całkowitą szczelność połączeń. Ścieki nie przedostaną się do podłoża i nie będą zanieczyszczać wód gruntowych. Kanały grawitacyjne z rur tworzywowych łączone na kielich z uszczelką gumową odporne na agresywne działanie ścieków, których technologia gwarantuje wysoką szczelność na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych do kanalizacji.

2) Warunki wykorzystania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- a) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów,

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury mieszkaniowego „Północ I” w Dębnicy Kaszubskiej”

- gadów i małych ssaków. Codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Wyniki nadzoru odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji budowlanej;
- b) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
 - c) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;
 - d) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
 - e) prace prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji nie mogą naruszać ich bryły korzeniowej, a tym samym ich stateczności. Dopuszczalne jest ręczne prowadzenie prac w obrębie strefy korzeniowej. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;
 - f) prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6 do 22;
 - g) należy wykorzystywać nowoczesny, sprawnie technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń;
 - h) należy unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych;
 - i) należy unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień;
 - j) odpady powstające w trakcie budowy należy gromadzić w sposób selektywny, w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania, odpady niebezpieczne należy przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie tego rodzaju odpadów;
 - k) zaplecze budowy należy wyposażać w sorbenty do usuwania ewentualnych rozlewów wycieków olejów oraz substancji ropopochodnych;

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebieg uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

- l) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
- m) zaplecze budowy należy wyposażać w szczelne sanitariaty na ścieki socjalno-bytowe;
- n) po zakończeniu realizacji inwestycji należy uporządkować przyległy teren i przywrócić go do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

Nie ustala się.

4) Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie ustala się – przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

5) Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie zachodzi prawdopodobieństwo oddziaływania transgranicznego, wobec czego nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

I. Wskazać, iż z przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

Nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przy-
uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury
mieszkaniowego „Północ I” w Dębnicy Kaszubskiej”

Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji;
- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

III. Nie wskazuję na konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie mieści się w katalogu instalacji, dla których może być utworzony obszar ograniczonego użytkowania – zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.).

IV. Nie nakładać na wnioskodawcę obowiązków w zakresie wykonania analizy porealizacyjnej.

V. Uczynić charakterystyka przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2021 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Gminy Dębica Kaszubska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa i przebudowa dróg wraz z budową uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”**.

Przedmiotowy wniosek zamieszczony został w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 6/A/2021.

Stosownie do treści art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwanej dalej „ustawą ooś” organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Dębica Kaszubska.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) instalacja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z budową uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 i 81 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycję zakwalifikować należy jako:

„drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”

oraz jako

„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,*
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,*
- c) przyłączy do budynków”.*

Procedurę administracyjną wszczęto pismem znak: RA.6220.5.2021.JB z dnia 16 lutego 2021 r. zawiadamiając strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie stron nastąpiło poprzez obwieszczenie.

Natomiast informację o złożonym wniosku, stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy o oś, zamieszczono w Systemie informacji o środowisku na stronie <http://debnica.rios.pl/> pod numerem 6/A/2021.

Stosownie do treści art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o oś pismem z dnia 16 lutego 2021 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: **„Budowa i przebudowa dróg wraz z budową uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ I” w Dębnicy Kaszubskiej”.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku opinia sanitarną z dnia 24 lutego 2021 r., znak: ZNS.9022.4.13.2021, uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Uznając, iż zakres przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi.

Przedmiotowa opinia zamieszczona została w publicznym rejestrze dostawcy do informacji

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z budową uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ I” w Dębnicy Kaszubskiej”

o środowisku pod numerem 14/B/2021.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gdańsku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w opinii z dnia 12 kwietnia 2021 r. znak: GD.ZZŚ.3.435.86.1.2021.KG.

Przedmiotowa opinia zamieszczona została w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 16/B/2021.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w piśmie z dnia 30 marca 2021 r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.142.2021.MR.2 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując na konieczność uwzględnienia warunków dotyczących ochrony środowiska, na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących ochrony środowiska, koniecznych do uwzględnienia na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków. Codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Wyniki nadzoru odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji budowlanej;
- b) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
- c) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;
- d) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
- e) prace prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji nie mogą naruszać ich bryły korzeniowej, a tym samym ich stateczności. Dopuszczalne jest ręczne prowadzenie prac w obrębie strefy korzeniowej. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i p
uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastrukt
mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

- f) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
- g) prace, będące źródłem emisji hałasu, prowadzić w porze dziennej w godz. od 6 do 22.

Przedmiotowa postanowienie zamieszczona została w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 15/B/2021.

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Wójt Gminy zapewnił czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, obwieszczeniem z dnia 16 kwietnia 2021 roku.

W trakcie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, nie wniesiono wniosku o udostępnienie dokumentacji.

Biorąc pod uwagę lokalizację wielkość i charakter planowanego przedsięwzięcia Wójt Gminy Dębica Kaszubska, postanowił odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa i przebudowa dróg wraz z budową uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”**.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o oś realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy o oś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- 1) uwzględniając łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o oś,
- 2) po wystąpieniu o opinie do:
 - a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 - b) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22;
 - c) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo Wodne.

Analizując całość zgromadzonej dokumentacji oraz kryteria określone w art. 63 ww. ustawy o oś, tut. organ wziął pod uwagę rodzaj i charakterystykę określoną w sentencji decyzji.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

Zakres przedsięwzięcia opisany dla przedmiotowego zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje budowę i przebudowę dróg publicznych o parametrach technicznych zgodnych z warunkami technicznymi jakie powinny spełniać drogi publiczne oraz ustaleniami dla terenów wynikającymi z MPZP. Planowana jest budowa dróg o nawierzchni utwardzonej (np. kostka betonowa, beton asfaltowy) oraz ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej (np. kostka betonowa) wraz z budową infrastruktury uzbrojenia terenu, w tym: odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, odcinek sieci wodociągowej, kanalizacja deszczowa zlokalizowana w pasie drogowym, kanały technologiczne, o których mowa w art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oświetlenie drogowe wraz z linią zasilającą w ciągu istniejących dróg oraz dróg planowanych do budowy i przebudowy. Do zakresu przedsięwzięcia wprowadzono również budowę ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m z kostki betonowej koloru czerwonego/szarego oddzielonego od jezdni pasem zieleni lub przylegającego do jezdni. Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi – do projektowanych wpustów deszczowych włączonych do istniejącego kanału deszczowego lub nowo projektowanego.

Planowana inwestycja realizowana będzie w miejscowości Dębica Kaszubska, w gminie Dębica Kaszubska na działkach o numerach: 8/25, 8/26, 462/7, 533/3, 557, 560, 966/1, 967/1, 968/1, 986, 987, 1009, 1037/1, 1020, 1024, 1049, 1094, 1121, 1 149, 1203, 1226, 1227, 1228, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1297, 1298, 1302/1, 1305, 1312, 1319, 1333, 1348, 1359, 1361, obręb geodezyjny Dębica Kaszubska.

W pasie drogi nie przewiduje się nasadzeń drzew. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z wycinką drzew. Drzewa znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem. Ponadto w obrębie koron drzew nie będą składowane materiały budowlane, ani ziemia z wykopów. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania wokół drzewa wykopu, korzenie będą chronione przed wysuszeniem lub przemarzeniem.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000, natomiast sąsiaduje z obszarem Dolina Słupi PLH220052. Innym najbliższym położonym obszarem sieci Natura 2000 jest Dolina Słupi PLB220002, oddalona o ok. 1 km na południe od planowanej inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Innym najbliższym położonym obszarem chronionym, objętym ochroną na podstawie przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.)* jest Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, oddalony o ok. 1 km na południe od przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze położenie geograficzne względem obszarów Natura 2000 oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i uzbrojenie terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się również poza korytarzami ekologicznymi. Najbliżej położony korytarz ekologiczny to, znajdujący się ok. 0,9 km na południowy-zachód od planowanej inwestycji, korytarz Puszcza Koszalińska GKPn-18. Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia, a także usytuowanie, nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie mogło w sposób znaczący wpłynąć na drożność i ciągłość korytarza.

Na skutek prowadzenia prac budowlanych w obrębie dróg nie powstanie żadne nadmierne zanieczyszczenie powietrza. Emisje posiadać będą charakter krótkotrwały, występować będą wyłącznie w trakcie robót budowlanych i nie będą miały większego wpływu na stan czystości powietrza w otoczeniu przedsięwzięcia. Można więc twierdzić, że powstające w trakcie budowy zanieczyszczenie powietrza nie przekroczy odległości kilku metrów od miejsca wykonywania prac.

Na etapie eksploatacji inwestycji emitowane będą głównie gazy pochodzące ze spalania paliw w silnikach samochodów korzystających z drogi. Zaproponowane rozwiązania techniczne (budowa nawierzchni bitumicznych, wymiana zniszczonej nawierzchni) spowodują upłynnienie ruchu pojazdów, co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Etap realizacji inwestycji wymagać będzie organizacji funkcjonowania placu budowy. W miejscu prowadzenia robót budowlanych wystąpią okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce. Poziomy mocy akustycznej poszczególnych maszyn wahają się od 80 do 110 dB. Hałas ten jest jednak krótkotrwały o zasięgu lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależy od oddalenia od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Powstający hałas może stwarzać uciążliwość głównie dla ludności zamieszkującej budynki mieszkalne usytuowane najbliżej terenu budowy. Dlatego też prace drogowe prowadzone będą w trybie jedno- lub dwuzmianowym, wyłącznie w porze dziennej, a w przypadkach szczególnie uciążliwych lokalnie zastosowane będą lekkie przenośne ekrany akustyczne. Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych i możliwy do złagodzenia, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, można przyjąć,

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i p
uzbrojenie terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastrukt.
mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy.

Biorąc pod uwagę natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi oraz fakt, że w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych, podwyższone zostaną parametry jezdni, w tym jej równość, tym samym nastąpi zmniejszenie hałasu od pojazdów, spowodowanego złym stanem nawierzchni w chwili obecnej oraz prognozuje się, że analizowana inwestycja nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Wody opadowe i roztopowe spływające z powierzchni drogi oczyszczane będą w oparciu o naturalne metody oczyszczania (rowy trawiaste), co pozwoli na zachowanie istniejących stosunków wodnych. Na obszarach zabudowanych wody z przedmiotowej drogi częściowo odprowadzane będą powierzchniowo do rowów, a częściowo odprowadzane będą do istniejących i przebudowanych odcinków kanalizacji deszczowej.

Faza realizacji inwestycji związana jest z jednokrotnym wytworzeniem pewnego rodzaju odpadów. Przewiduje się że w okresie tym zostaną wytworzone odpady z grupy 17 takie jak: ziemia z wykopów, materiały z rozbioru istniejących nawierzchni, gruz, elementy infrastruktury naziemnej i podziemnej, odpady opakowaniowe. Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą selekcjonowane i tymczasowo gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (kontenery, worki typu BIG-BAG), ustawionych na placu budowy. Odpady podlegające recyklingowi zostaną przetransportowane do odpowiednich zakładów, natomiast odpady do utylizacji, do specjalistycznych firm stosujących odpowiednie technologie. Grunty nadające się do ponownego użycia zostaną wykorzystane do zasypki wykopów i innych robót budowlanych lub niwelacji terenu. Ewentualny nadmiar gruntu zostanie wywieziony na najbliższe składowisko odpadów.

Na etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady z grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Odpady wytworzone na etapie eksploatacji inwestycji będą przekazywane przez właścicieli poszczególnych nieruchomości firmie posiadającej zezwolenia do ich transportowania i magazynowania.

Przebudowa istniejącej drogi nie wpłynie na zmianę krajobrazu terenów ją otaczających. Zmianie ulegnie jedynie wygląd samego pasa drogowego, w szczególności na obszarach zabudowanych, który zostanie naprawiony i uporządkowany. Niewielka będzie natomiast ingerencja w krajobraz terenów otaczających inwestycję.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. Przewidywany zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie się mieścił w całości na działkach Inwestora, na których przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane i zrealizowane. Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania nie występują inne przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane. Nie występują zatem obszary, na których mogłoby dojść do kumulacji wzajemnych oddziaływań.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i p
uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastrukt
mieszkaniowego „Północ I” w Dębnicy Kaszubskiej”

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją oddziaływanie podczas realizacji inwestycji będzie miało zasięg lokalny, krótkotrwały i odwracalny. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, na etapie realizacji i eksploatacji, zostaną zastosowane następujące środki:

- prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej;
- zaplecze budowy wyposażone będzie w sanitariaty, ścieki socjalno-bytowe z terenów bazy ekipy budującej instalację, będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych, posiadających stosowne zezwolenia;
- odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami; przewożone w trakcie prac budowlanych sypkie materiały budowlane zabezpieczone będą przed pyleniem;
- drzewa znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem;
- zdjęta warstwa humusowa wykorzystana zostanie do rekultywacji terenu;
- zaplecze budowy zlokalizowane będą poza terenami chronionymi oraz terenami zabudowy mieszkaniowej;
- teren budowy i wykopy utrzymywane będą bez wody stojącej;
- przestrzegane będą przepisy i normy w zakresie ochrony środowiska;
- ograniczane będą emisję pyłu (materiał sypki przewożony pod plandekami, utwardzone drogi dojazdowe dla sprzętu budowlanego i dostawy materiałów budowlanych) oraz innych zanieczyszczeń;
- prowadzona będzie segregacja odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz ich prawidłowe zagospodarowanie;
- odpady nienadające się do dalszego wykorzystania na terenie objętym inwestycją przekazywane będą innym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów do recyklingu lub unieszkodliwiania;
- cały sprzęt budowlany, maszyny i urządzenia będą w dobrym stanie technicznym;
- na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach gdzie będzie odbywać się tankowanie i postój sprzętu budowlanego oraz pojazdów. Wykonawca wykona zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się do gruntu paliw i olejów;
- wykonawca nie będzie dopuszczać do niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń wykorzystywanych na budowie;
- materiały budowlane oraz paliwa i środki niezbędne do eksploatacji pojazdów i sprzętu, mogące zanieczyścić wody i glebę (benzyny, smary, płyny chłodnicze itp.), składowane będą w sposób zapewniający bezpieczeństwo;
- przestrzegane będą warunki i zasady wynikające z przepisów i instrukcji BHP;
- teren budowy będzie zabezpieczony - ogrodzenie, poręcz oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.;

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1001 w miejscowości Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury mieszkaniowej „Północ I” w Dębnicy Kaszubskiej”

- zapewniony będzie, zgodnie z projektem organizacji ruchu, właściwy i bezpieczny ruch na odcinku rekonstruowanej drogi;
- plac budowy, zaplecze oraz ewentualne drogi techniczne wykonane będą przy oszczędnym gospodarowaniu terenem; obsługi placu budowy w maksymalnym stopniu odbywać się będzie w oparciu o istniejące drogi.

Z załączonej karty informacyjnej wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawia, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odległość od obszarów Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu lokalnego charakteru i skali inwestycji ograniczonej do objętej wnioskiem działki, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.)*.

W ocenie zakresu oddziaływania przedsięwzięcia uwzględniono również wpływ na ekosystemy terenów sąsiednich, warunków użytkowania podczas eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniających potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, analizy wpływu przedsięwzięcia na sąsiadujące ekosystemy, ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami oraz ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i j
uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastrukt
mieszkaniowego „Północ I” w Dębnicy Kaszubskiej”

łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu).

Proponowane przez inwestora, przedstawione w karcie informacyjnej rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają minimalizację oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostały uwzględnione w warunkach realizacji przedsięwzięcia.

Dokonując oceny całokształtu zebranych w niniejszej sprawie dowodów organ prowadzący postępowanie podzielił także ustalenia i ocenę przedstawioną w opiniach i uzgodnieniach organów współdziałających. Analizując całość przedłożonej dokumentacji tut. organ uznał, że spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia w zakresie określonym w niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko. Wskazane w niniejszej decyzji uwarunkowania powinny zagwarantować, by ewentualne problemy związane z możliwością potencjalnego zanieczyszczenia środowiska zostały rozwiązane w momencie stwierdzenia prawdopodobieństwa ich występowania, a ewentualne szkody powstałe w środowisku zostały natychmiast usunięte „u źródła”.

Nie zachodzi prawdopodobieństwo oddziaływania transgranicznego przedsięwzięcia ze względu na jego lokalny charakter i lokalizację w znacznej odległości od granicy kraju.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego w sprawie tut. organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zrealizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji. Dzięki temu nastąpi ograniczenie niekorzystnych oddziaływań na środowisko w trakcie realizacji i eksploatacji omawianej inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, z uwagi na powyższe zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o oś w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie zaistniały również przesłanki do zastosowania przepisów art. 96a-96n ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębica Kaszubska, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa i p
uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury
mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”*

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójty Gminy Dębica Kaszubska. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.
5. Decyzja niniejsza stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-22 cytowanej na wstępie ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



WÓJT GMINY
Dębica Kaszubska
Włona Warkocka

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. inwestor,
2. strony postępowania przez zawiadomienie zgodnie z załącznikiem w aktach sprawy,
3. a/a;

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80 - 748 Gdańsk.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3,
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

INSPEKTOR
Ochrony Środowiska
Joanna Boroń

Stwierdzam, że niniejsza
decyzja jest ostateczna

data: 31.05.2021 podpis: *Joanna Boroń*

INSPEKTOR
Ochrony Środowiska
Joanna Boroń 16

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury
uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury
mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Załącznik do decyzji znak sprawy: RA.6220.5.2021.JB z dnia 13 maja 2021 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z budową uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ I” w Dębnicy Kaszubskiej”.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa i przebudowa dróg wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojenia terenu na terenie Osiedla Mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie Osiedla Mieszkaniowego „Północ I” w Dębnicy Kaszubskiej. Zakres przedsięwzięcia prowadzony będzie w granicach istniejących pasów drogowych.

Przedsięwzięcie będzie usytuowane na niezabudowanych działkach inwestycyjnych o numerach: 8/25, 8/26, 462/7, 533/3, 557, 560, 966/1, 967/1, 968/1, 986, 987, 1009, 1037/1, 1020, 1024, 1049, 1094, 1121, 1149, 1203, 1226, 1227, 1228, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1297, 1298, 1302/1, 1305, 1312, 1319, 1333, 1348, 1359, 1361, obręb geodezyjny Dębica Kaszubska.

Dla obszaru objętego inwestycją obowiązuje MPZP dla osiedla mieszkaniowego „Północ” oraz „Północ II” w miejscowości Dębica Kaszubska.

Część terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie – istniejący pas drogowy, użytkowany jest w celach komunikacyjnych, zapewniając dojazd do terenów mieszkalnych. Pozostała część stanowią nieużytkowane dojazdy do działek budowlanych pokryte szczątkowa roślinność, w postaci krzewów oraz trawy. W ramach realizacji przedsięwzięcia, cały obszar realizacji inwestycji, będzie użytkowany w celach komunikacyjnych.

Planowana jest budowa i przebudowa dróg publicznych o parametrach technicznych zgodnych z warunkami technicznymi jakie powinny spełniać drogi publiczne oraz ustaleniami dla terenów wynikającymi z MPZP. Planowana jest budowa dróg o nawierzchni utwardzonej (np. kostka betonowa, beton asfaltowy) oraz ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej (np. kostka betonowa) wraz z budową infrastruktury uzbrojenia terenu, w tym: odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, odcinek sieci wodociągowej, kanalizacja deszczowa zlokalizowana w pasie drogowym, kanały technologiczne, o których mowa w art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oświetlenie drogowe wraz z linią zasilającą w ciągu istniejących dróg oraz dróg planowanych do budowy i przebudowy. Do zakresu przedsięwzięcia wprowadzono również budowę ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m z kostki betonowej koloru czerwonego/szarego oddzielonego od jezdni pasem zieleni lub przylegającego do jezdni. Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi – do projektowanych wpustów deszczowych włączonych do istniejącego kanału deszczowego lub nowo projektowanego.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa uzbrojenia terenu na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury drogowo-mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

Zakres przedsięwzięcia będzie przewidywać również budowę parkingu o nawierzchni utwardzonej (plyty ażurowe) i powierzchni do 500 m². Docelowy projekt drogowy nie będzie przewidywać parkingów powyżej 1000 m². Przy wszystkich projektowanych wpustach deszczowych zastosowane zostaną osadniki głębokości 1 m.

Planowane do budowy i przebudowy drogi na Osiedlu Północ:

- tereny obecnie bez nazwy ulic, przeznaczone na pasy dróg zgodnie z MPZP, o długości ok. 1750 m;
- ul. Jaśminowa na odcinku o długości ok. 300 m;
- ul. Kalinowa na odcinku o długości ok. 250 m;
- ul. Świerkowa na odcinku o długości ok. 250 m;
- ul. Kasztanowa na odcinku o długości ok. 150 m;
- ul. Cisowa na odcinku o długości ok. 300 m.

W ramach zakresu przedsięwzięcia na Osiedlu Północ II planowane są również:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm SN 8 o ściance litej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm SN8 o ściance litej;
- Budowa sieci wodociągowej: z rur PE100-RC De \geq 90 mm PN 10 SDR 17 i dla mniejszych średnic odpowiednio PN16 i SDR11 zgrzewanych elektrooporowo wraz z przyłączami;

Przyłącze wodociągowe z rur min. PE 100 SDRI I PN 16 z przejściem przez fundament tym samym przewodem w uszczelnionej rurze osłonowej.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej zrealizowane zostanie w systemie szczelnym z rur tworzywowych zapewniających 100% szczelności. Materiał będzie posiadał atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia całkowitą szczelność połączeń. Ścieki nie przedostaną się do podłoża i nie będą zanieczyszczać wód gruntowych. Kanaly grawitacyjne z rur tworzywowych łączone na kielich z uszczelką gumową odporne na agresywne działanie ścieków, których technologia gwarantuje wysoką szczelność na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych do kanalizacji.

WÓJT GMINY
Dębica Kaszubska
Warkocka
Iwona Warkocka

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury na terenie osiedla mieszkaniowego „Północ II” oraz uzupełnienie infrastruktury mieszkaniowego „Północ I” w Dębicy Kaszubskiej”

¹⁹
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 08.07.2021

Słupsk, dn. 02.02.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Słupsku
Wydział Geodezji i Kartografii
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
tel. 0-59 84-18-722

Znak sprawy: GK.6630.25.2022

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakończonych w dniu 02.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725)

Przedmiot narady:	- sieć kanalizacji deszczowej - sieć kanalizacji sanitarnej - sieć wodociągowa - sieć energetyczna (oświetlenia ulicznego) - kanał technologiczny
Lokalizacja:	Gmina: Dębica Kaszubska , dz.: 462/7, 510, 521, 533/2, 533/3, 533/4, 967/1, 968/1, 986, 987, 1049, 1094, 1121, 1149, 1226, 1227, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1348
Wnioskodawca:	ZASADA MICHAŁ ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
Inwestor:	GMINA DĘBNICA KASZUBSKA ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębica Kaszubska
Przewodniczący:	Emiliana Bach
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	19.01.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.
 W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono pozytywnie Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl	KRZYSZTOF DUMANOWSKI
2		Stanowisko pozytywne	ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 02-02-2022 14:05:31
 Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz w
 Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowied

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**
 data 02.02.2022

<p>ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie elektroniczny</p>	<p>UZGODNIENIE NR 855 Z DNIA 02.02.2022 r.</p> <p>Uwaga główna:</p> <p>1. Projekt branży drogowej z podaniem rzędnych terenu projektowanej drogi należy oddzielnie uzgodnić w Energa-Operator SA - Narada Koordynacyjna dotyczy jedynie sieci podziemnych.</p> <p>Dodatkowo:</p> <p>1. Zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV należy powiadomić Energa-Operator SA – Rejon Dystrybucji w Słupsku, na 14 dni przed ich rozpoczęciem – tel. 0598416119, 8416134. Ww zgłoszenie jest niezbędne dla uzyskania instruktażu i dopuszczenia do pracy.</p> <p>2. Szczegółową lokalizację istniejących linii kablowych ustalić metodą przekopów kontrolnych lub za pomocą aparatury specjalistycznej - mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.</p> <p>3. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniami przepustami ochronnymi dwupołówkowymi.</p> <p>4. W razie pokrywania się projektowanych sieci, przyłączy z istniejącymi kablami należy wykonać korektę trasy z zachowaniem odległości w rzucie poziomym nie mniejszej niż 0.5 m.</p> <p>5. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-05100 i PN/E 05125.</p> <p>6. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi - zakładaniem przepustów ochronnych na kablach ziemnych wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.</p> <p>7. W miejscach prowadzenia robót mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku z których to właścicielami należy uzyskać oddzielne uzgodnienie.</p> <p>8. W przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad technicznych urządzeń elektroenergetycznych w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przez przedsiębiorstwo nasze przystąpi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.</p> <p>9. Przy niwelacji terenu należy doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń elektroenergetycznych. W razie niezachowania ww głębokości należy urządzenia będące w ziemi zagłębić lub ułożyć w przepustach ochronnych dwupołówkowych.</p> <p>10. Powyższe zalecenia-uwagi należy ująć w części opisowej poszczególnych branż realizujących dane zadanie.</p> <p>Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.</p> <p>Uzgodnienie ważne jest przez okres 2-letni.</p>	
<p>3 HAWA TELEKOM SP. Z O. O. W RESTRUKTURYZACJI ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa elektroniczny</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p>	
<p>4 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański elektroniczny</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p>	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 02.02.2022

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 02-02-2022 14:05:31
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz v
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiadając

5	Orange Polska S.A. elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku elektroniczny	Stanowisko pozytywne Treść uwag załączona przy protokole: 1.Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Słupsku, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2.W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Słupsku ul S.Moniuszki 1. 3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 4.W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 5.Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 - 1,2 m. 6.Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.IV.2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.	ANDRZEJ PLEWA
7	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	Regionalne Centrum Informatyki Gdynia Węzeł Teleinformatyczny Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 66 76-200 Słupsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne	ANDRZEJ ŚLEDŹ
10	Urząd Gminy Dębica Kaszubska elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku ul. Do studzienki 45, 80-206 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne Planowana sieć kanalizacji sanitarnej jest zgodna z ograniczeniami wynikającymi z Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.	ANDRZEJ HANIECKI
12	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodnienie nr U-09/2021 Projekt zagospodarowania terenu – budowa dróg gminnych w m. Dębica Kaszubska - uzgadnia się pozytywnie z zastrzeżeniami i uwagami:	JOANNA KACZMAREK

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 02.02.2022

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 02-02-2022 14:05:31
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz w
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowied

	<p>1. rys. 2_3_PZT_ZUD:</p> <p>a) odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej 300 mm między studniami D3 istn i D2 istn (wymiana z 200 mm na 300 mm PVC, wymiana studni D3 istn.): istniejący ks 300 mm pod projektowanym kd 300 w miejscu krzyżowania zabezpieczyć np. łupką z rury na długości ca 1,0 m przed możliwością zgniotu;</p> <p>2. zastosować dodatkowo rury osłonowe na kablach w miejscu skrzyżowań z istniejącą i projektowaną infrastrukturą wod.kan. (sieci i przyłącza), zachować również minimalną odległość poziomą nie mniej niż 0,7 w osiach między tymi uzbrojeniami;</p> <p>3. wykonawca robót ma obowiązek ściśle współpracować z ZGK Dębica Kaszubska w czasie wykonywania robót – uzgadniać wyniki w czasie robót kolizje z istniejącymi wodociągami i kanalizacją sanitarną lub przyłączami i sposób ich rozwiązania;</p> <p>4. za uszkodzenia sieci wod. - kan. powstałe w wyniku prowadzenia robót odpowiada wykonawca robót i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt;</p> <p>5. uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.</p>	
13	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16e 76-200 Słupsk elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie
	Wnioskodawca	ZASADA MICHAŁ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Emiliana Aurelia
Bach

Date/ Data:
2022-02-02 14:06




POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerował(a): Emiliana Bach, dn. 02-02-2022 14:05:31
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wy
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowied

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 02.02.2022



Mapa do celów projektowych SKALA 1 : 500

Sporządzona na podstawie kopii mapy zasadniczej
oraz pomiaru uzupełniającego przeprowadzonego w m-cu grudniu 2021 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych "SURVEYOR" w Łębkoku
kier. rob. geod. upr. Dariusz Białoskórski Nr Upr. 12327; zakres 1 i 2

Starosta Słupski
Dokumentacja projektowa nr
GH.6640.2119.2021
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończoną w dniu: 02-02-2022
Z up. Starosty
Emiliana Bach
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KORDYNACYJNEJ

Emiliana
Aurelia
Bach
Elektronicznie
podpisany przez
Emiliana Aurelia
Bach
Data: 2022.02.02
14:12:42 +01'00'

roj. pomorskie
ow. słupski
m. Dębica Kaszubska - identyfikator 221203_2
br. Dębica Kaszubska - identyfikator 0003
z. wg. zakresu
3: 6640.2119.2021
Kład współrzędnych XY - "2000 strefa 6"
Kład wys.: Amsterdam 2007 - PL-EVRF2007-NH
----- zakres aktualizacji
stan aktualizacji na dzień: 22. grudnia 2021 r.
data opracowania mapy: 11. stycznia 2022 r.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone
odszukaniem znaków granicznych oraz ustaleniami
dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych
obciążających grunty położone w granicach
inwestycji budowlanej.

Przebieg granic oraz użytków gruntowych
pożyczono z bazy PZGK i jest aktualny
na dzień wykonania pomiaru.

Nie wykucza się istnienia w terenie również
urządzeń podziemnych dla których brak było
informacji branżowych i nie zostały odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej i pomiaru
sytuacyjno - wysokościowego.

Arkusze nr: 3


Podkreślam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opisaną techniką pozyskane zwierykszenia. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.2119.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Słupski
Wykonawca prac geodezyjnych	P.U.S. SURVEYOR s.c. Białoskórski & Gurek 84-308 Łębkok, ul. Armii Krajowej 20B
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywną weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr: 6640.2119.2021.34060 z dnia 02.02.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Dariusz Białoskórski Nr uprawnień 12327 (1,2)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 02.02.2022



STAROSTWO
POWIATOWE
W SŁUPSKU



07
Słupsk, 24 stycznia 2022 r.

KM.7121.4.6.2021.XIV

Urząd Gminy Dębica Kaszubska
ul. ks. A. Kani 16a
76-248 Dębica Kaszubska

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017, poz. 784)

zatwierdzam projekt stałej organizacji ruchu

wprowadzanej w ciągu ul. Akacyjowej, ul. Kasztanowej, ul. Kalinowej i ul. Jaśminowej w miejscowości Dębica Kaszubska w związku z realizacją inwestycji „Budowa dróg gminnych w miejscowości Dębica Kaszubska – etap 2”, z zastrzeżeniami:

- 1) zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021, poz. 450 ze zm.) kierujący wyjeżdżający ze strefy zamieszkania są traktowani jako uczestnicy ruchu włączający się do ruchu. Oznacza to, że są zobligowani do ustąpienia pierwszeństwa kierującym znajdującym się poza strefą zamieszkania. W związku z powyższym należy zrezygnować z montażu znaków D-1 ciągu ul. Akacyjowej i ul. Kasztanowej oraz znaków A-7 w ciągu ul. Kalinowej i ul. Jaśminowej.
- 2) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.), na drogach na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h nie stosuje się znaków A-11a i T-1 przed progami zwalniającymi.
- 3) w obrębie przejść dla pieszych należy zamontować latarnie uliczne.

Termin wprowadzenia: **31 grudnia 2022 r.**

Opieczetowany projekt stanowi integralną część pisma.

z up. **STAROSTY**
[Signature]
Małgorzata Kargul
NACZELNIK
Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 02.02.2022

ul. Szarych Szer
tel. (+48) 59 841 85 00, tel.
e-mail: star



MINISTER CYFRYZACJI

DT.WIT-I.7110.242.2021(2)

Wójt Gminy Dębica Kaszubska
ul. Księdza Antoniego Kani 16a
76-248 Dębica Kaszubska

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 listopada 2021 r., dotyczącego zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego w związku z planowaną przebudową dróg gminnych w ul. Jaśminowej, Bukowej oraz Kalinowej w miejscowości Dębica Kaszubska,

ZWALNIAM

Wójta Gminy Dębica Kaszubska – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnięcia może na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrócić się do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w związku z art. 127 § 3 k.p.a. może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1 i art. 130 § 4 z dniem doręczenia Ministrowi Cyfryzacji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a także podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzją ostateczną, jest decyzja, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

uzgodniona

POLEKA
STULECIE GOSY
NIEPODLEGŁOŚCI

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 15.02.2022

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na niniejszą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się, za pośrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wpis sądowy od skargi na niniejszą decyzję wynosi 200 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2021 r. poz. 535).

z upoważnienia
Ministra Cyfryzacji

Tomasz Opolski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 15.02.2022