

DECYZJA o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 1 pkt 1–3, art. 81 ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gałęzów Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 52 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 63, 84/1, 119/3, 120, 142, 143, obręb Gałęzów, gm. Dębica Kaszubska”**, biorąc pod uwagę zebrany materiał dowodowy w tym:

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opracowany przez mgr inż. Renatę Pietraszek, Siedlce, 18.06.2025 r., zwanym dalej „raportem ooś” (data wpływu do urzędu: 23.06.2025 r.);
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.4221.85.2025.TP.IJ.9 z dnia 26 maja 2026 r. (data wpływu do urzędu: 29.05.2026 r.);
- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku znak: ZNS.9022.16.9.2025.AO z dnia 25 lipca 2025 r. (data wpływu do urzędu: 25.07.2025 r.);
- Wyniki przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa;

odmawiam

określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 52 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 63, 84/1, 119/3, 120, 142, 143, obręb Gałęzów, gm. Dębica Kaszubska”.

UZASADNIENIE

W dniu 06.02.2024 roku wpłynął wniosek Gałęzów Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 52 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 63, 84/1, 119/3, 120, 142, 143, obręb Gałęzów, gm. Dębica Kaszubska”.**

Przedmiotowy wniosek zamieszczony został w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 3/A/2024.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się zgodnie § 3 ust. 1 pkt 54a), jako:

„zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), zwanej dalej „ustawą ooś”, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- 1) uwzględniając łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś
- 2) po zasięgnięciu opinii:
 - a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 - b) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o której mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15-17 ustawy ooś.
 - c) organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś Wójt Gminy Dębica Kaszubska.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Dębica Kaszubska, pismami znak RA.6220.2.2024.JB zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW WP z wnioskiem o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku opinią nr ZNS.9022.4.11.2024 z dnia 20 maja 2024 r. uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie ustalonym w art. 66 ust. 1 ustawy ooś. Stosowna opinia zamieszczona została w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 15/B/2024.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW WP pismem z dnia 15.03.2024 r., znak: GG.ZZŚ.4901.97.1.2024.SW uznał za zbędne przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Stosowna opinia zamieszczona została w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 13/B/2024.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.173.2024.SH.1 z dnia 11 kwietnia 2024 r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy ooś. Przedmiotowe postanowienie zamieszczone zostało w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 14/B/2024.

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdzili, iż należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy ooś.

W związku z tym Wójt Gminy Dębica Kaszubska postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę lokalizację wielkość i charakter planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Dębica Kaszubska, postanowieniem nr RA.6220.2.2024.JB z dnia 27 czerwca 2024 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 52 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 63, 84/1, 119/3, 120, 142, 143, obręb Gałęzów, gm. Dębica Kaszubska”**.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

Na podstawie art. 123 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)* oraz art. 63 ust. 1 i 4, art. 66, art. 68 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, wydano postanowienie, w którym nałożono na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie ustalając zakres raportu. Informacja o niniejszym postanowieniu została doręczona stronom postępowania oraz przekazana do wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku oraz Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Zarząd Zlewni w Gdańsku.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz zawieszające postępowanie nastąpiło poprzez obwieszczenie.

W dniu 23 czerwca 2025 roku wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez mgr inż. Renatę Pietraszek, Siedlce, 18.06.2025 r. (zwanym dalej „raportem ooś”).

Przedmiotowy raport zamieszczony został w publicznym rejestrze dostępu do informacji o środowisku pod numerem 3/E/2025.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismem RA.6220.2.2024.MC z dnia 25 czerwca 2025 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z wnioskiem o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu raportu ooś oraz wymaganych uzupełnień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku opinią nr ZNS.9022.16.9.2025.AO z dnia 18.04.2025 r. zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 52 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 63, 84/1, 119/3, 120, 142, 143, obręb Gałęzów, gm. Dębica Kaszubska”.

Informację zamieszczono w systemie informacji o środowisku na stronie <http://debica.rios.pl/> pod numerem 5/2025.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem RDOŚ-Gd-WOO.4221.85.2025.IJ.1 z dnia 10 lipca 2025 r. zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie niniejszego raportu do Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Po czym pismem RDOŚ-Gd-WOO.4221.85.2025.IJ.4 z dnia 22 października 2025 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu ooś. Inwestor przedłożył właściwe uzupełnienie pismem z dnia 07.01.2026 r. (data dostarczenia do urzędu: 08.01.2026 r.). Po przeanalizowaniu raportu ooś oraz wymaganych uzupełnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.85.2025.TP.IJ.9 z dnia 26 maja 2026 r. odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 52 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach nr 63, 84/1, 119/3, 120, 142, 143, obręb Gałęzów, gm. Dębica Kaszubska”. Zgodnie z uzasadnieniem z przeprowadzonej oceny oddziaływania planowanego oddziaływania na środowisko wynika, że jego realizacja będzie znacząco negatywnie oddziaływać na siedlisko żurawia – gatunku stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002. Ponadto realizacja wnioskowanej inwestycji powodować może zagrożenia dla ww. przedmiotu ochrony tego obszaru.

Informację zamieszczono w systemie informacji o środowisku pod numerem 39/2026.

Obwieszczeniem nr RA.6220.3.2024.MC z dnia 25.06.2025 roku podano do publicznej wiadomości informacje o:

- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, które zgodnie z aktualną klasyfikacją zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
- organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Dębica Kaszubska, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku;
- możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko;
- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków wskazując jednocześnie 30 – dniowy termin ich składania, tj. od 25.06.2025 r. do 23.07.2025 r.

Powyższe zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gałęzów, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębica Kaszubska.

Zgodnie z art. 29 ustawy ooś „Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa”. W wyznaczonym okresie do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Biorąc pod uwagę zebrane w toku postępowania dokumenty oraz stanowiska Wójt Gminy Dębica Kaszubska obwieszczeniem nr ROŚ.6220.2.2024.MC z dnia 12.06.2026 r. powiadomił strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w toczącym się postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, a także wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie do tutejszego organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 52 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działkach o numerach ewidencyjnych: 63, 84/1, 119/3, 120, 142, 143 obręb Gałęzów, gmina Dębica Kaszubska. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Powierzchnia paneli wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów planowanej elektrowni fotowoltaicznej nie przekroczy 73 ha.

Teren inwestycji w całości graniczy:

- od północy – z terenami rolnymi,
- od południa – z lasami oraz terenami rolnymi,
- od zachodu – z polami uprawnymi i lasami,
- od północnego zachodu – z zabudową mieszkaniową oraz terenami rolnymi,
- od wschodu – z terenami rolnymi i terenami zadrzewionymi.

Planowana instalacja będzie obejmowała następujące elementy:

- **Panele fotowoltaiczne** – do 130 000 szt., stanowiące urządzenia infrastruktury technicznej służące do przekształcania energii promieniowania słonecznego w energię

elektryczną. Panele zostaną zamontowane na konstrukcjach wsporczych w postaci stołów fotowoltaicznych o orientacji południowej lub wschód–zachód bądź na trackerach. Konstrukcje będą ustawione w rzędach, pomiędzy którymi zachowane zostaną odstępy od 2 do 10 m. Teren pomiędzy rzędami paneli pozostanie biologicznie czynny i nie będzie podlegał przekształceniu. Stoły fotowoltaiczne będą nachylone pod kątem od 10° do 40°, natomiast trackery dzięki ruchomej konstrukcji umożliwią bieżące dostosowanie położenia paneli do zmieniającej się pozycji Słońca, przy maksymalnym kącie nachylenia do 60°. Łączna powierzchnia paneli fotowoltaicznych wyniesie maksymalnie 260 000 m²,

- **Konstrukcje wsporcze** – wykonane ze stalowych ram, aluminiowych profili poziomych i pionowych oraz elementów mocujących, przeznaczone do montażu paneli fotowoltaicznych na stołach o orientacji południowej, wschód–zachód lub na trackerach.
- **Inwertery fotowoltaiczne** – do 1 040 szt., których zadaniem będzie przekształcanie prądu stałego wytwarzanego przez panele na prąd przemienny. Urządzenia zostaną zamontowane na konstrukcjach pod panelami fotowoltaicznymi,
- **Stacje transformatorowe kontenerowe nn/SN** – do 52 szt., wyposażone w transformatory suche lub olejowe oraz niezbędne układy pomiarowe i zabezpieczające. Każda stacja będzie składała się z trzech prefabrykowanych elementów żelbetowych: fundamentu, części zasadniczej oraz dachu. W przypadku zastosowania transformatora olejowego fundament zostanie wyposażony w szczelną misę olejową o pojemności umożliwiającej przejęcie co najmniej 100% objętości oleju transformatorowego w razie awarii, co zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Stacja będzie obejmowała komorę obsługi, komorę transformatora, rozdzielnię niskiego napięcia oraz rozdzielnię średniego napięcia. Powierzchnia zabudowy pojedynczej stacji nie przekroczy 60 m².
- **Stację transformatorową GPO SN/WN** – 1 szt., wykonaną częściowo w technologii napowietrznej. Na prefabrykowanych konstrukcjach wsporczych zostaną zainstalowane urządzenia, w tym stanowisko głowic kablowych z ogranicznikami przepięć, odłącznik liniowy, wyłącznik liniowy oraz przekładniki pomiarowe energii elektrycznej. Stacja zostanie wyposażona w transformator olejowy o mocy znamionowej do 65 MVAu, posadowiony na szczelnej prefabrykowanej misie olejowej z separatorem substancji ropopochodnych, zapewniającym przejęcie całej objętości oleju transformatorowego w przypadku awarii i eliminującym ryzyko zanieczyszczenia gruntu. W skład obiektu wejdzie również budynek rozdzielni i nastawni z dachem płaskim, o wysokości do 5 m oraz powierzchni zabudowy do 100 m², nieprzeznaczony do stałego pobytu ludzi.
- **Magazyn energii** – obejmujący od 1 do 104 kontenerowych modułów magazynowych, w których zostaną zainstalowane szafy bateryjne z bateriami, np. litowo-jonowymi. Zadaniem magazynu będzie gromadzenie energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownię fotowoltaiczną lub pobranej z sieci elektroenergetycznej. Instalacja będzie wyposażona również w inwertery (do 520 szt.), umożliwiające dwukierunkową konwersję prądu stałego

i przemiennego, oraz system zarządzania energią, monitorujący parametry pracy baterii, takie jak napięcie, prąd ładowania i rozładowania oraz temperaturę ogniw. System będzie zabezpieczał baterie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem, ograniczając ryzyko awarii. Łączna moc magazynu energii wyniesie do 52 MW, a jego pojemność do 208 MWh. Powierzchnia zajmowana przez magazyn nie przekroczy 4160 m². Instalacja zostanie wyposażona w niezbędne stacje transformatorowe – do 52 szt.

- **Instalację energetyczną** – obejmującą sieć kablową łączącą panele fotowoltaiczne z inwerterami, inwertery ze stacjami transformatorowymi nn/SN, stacje transformatorowe z magazynem energii oraz stacją GPO SN/WN. Połączenia pomiędzy panelami w poszczególnych rzędach zostaną wykonane za pomocą kabli solarnych, natomiast energia elektryczna będzie odprowadzana podziemnymi liniami kablowymi do stacji automatycznej kontroli. Ostateczne miejsce przyłączenia instalacji do krajowej sieci elektroenergetycznej zostanie określone w warunkach przyłączenia wydanych przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego. Na obecnym etapie zakłada się wykonanie przyłącza w technologii kablowej podziemnej.
- **Ogrodzenie terenu inwestycji** – wykonane z siatki, zabezpieczającej obiekt przed dostępem osób nieuprawnionych. Niezależnie od zastosowanego rodzaju ogrodzenia zostanie zachowany prześwit o wysokości co najmniej 20 cm nad poziomem gruntu, umożliwiający swobodną migrację płazów, gadów oraz drobnych ssaków. Wzdłuż ogrodzenia przewiduje się montaż energooszczędnego oświetlenia LED emitującego ciepłe, naturalne światło, wykorzystywanego na potrzeby monitoringu i ochrony obiektu w porze nocnej.

Poszczególne moduły fotowoltaiczne zostaną połączone kablami solarnymi w sekcje, które następnie będą przyłączone do inwerterów za pomocą przewodów prowadzonych w korytach kablowych zintegrowanych z konstrukcją wsporczą. Z inwerterów energia elektryczna będzie przesyłana trasami kablowymi do stacji transformatorowych nn/SN, gdzie nastąpi podwyższenie napięcia. Następnie energia będzie kierowana do magazynu energii, do krajowej sieci elektroenergetycznej poprzez stację GPO SN/WN lub równocześnie do magazynu energii i sieci elektroenergetycznej. Wokół projektowanej instalacji pozostawiona zostanie wolna przestrzeń przeznaczona pod drogę gruntową, zapewniającą dojazd do wszystkich urządzeń technologicznych oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych i serwisowych.

Planowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 63, 84/1, 119/3, 120, 142 i 143, obręb Gałęzów, gmina Dębica Kaszubska, powiat słupski, zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002. Dodatkowo działki nr 84/1 i 119/3 graniczą z obszarem Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenach sklasyfikowanych jako grunty orne (RIVa, RIVb, RV, RVI), łąki trwale (ŁVI) oraz nieużytki (N). Łączna powierzchnia działek

objętych inwestycją wynosi około 88,65 ha, z czego pod instalację fotowoltaiczną przeznaczone zostanie około 61,13 ha.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: maj 2024 r.) przedmiotami ochrony tego obszaru są następujące gatunki ptaków: brodziec piskliwy (*Actitis hypoleucos*), włochatka (*Aegolius funereus*), zimorodek (*Alcedo atthis*), puchacz (*Bubo bubo*), gągoł (*Bucephala clangula*), derkacz (*Crex crex*), łabędź krzykliwy (*Cygnus cygnus*), sóweczka (*Glaucidium passerinum*), żuraw (*Grus grus*), bielik (*Haliaeetus albicilla*), nurogęs (*Mergus merganser*) oraz kania ruda (*Milvus milvus*).

Do głównych zagrożeń dla obszaru zalicza się m.in.: uprawianie sportów i różnych form rekreacji na terenach otwartych, polowania, rozwój zabudowy rozproszonej, nielegalne składowanie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych, wędkarstwo, działalność leśną, drapieżnictwo, zbieractwo grzybów, porostów i owoców runa leśnego, rozwój energetyki wiatrowej, funkcjonowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, koszenie i usuwanie roślinności trawiastej, zalesianie terenów otwartych, zasypywanie terenu, prowadzenie melioracji i osuszania gruntów, przekształcanie użytków zielonych w grunty orne, obserwację przyrody powodującą płoszenie zwierząt, inne zmiany ekosystemów, zalewanie terenów oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

Dla obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 834), zmienionym zarządzeniem z dnia 9 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r., poz. 3482).

Poniżej przedstawiono cele działań ochronnych określone dla żurawi oraz ich siedlisk w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002.

A127 - Żuraw *Grus grus* (populacja przelotna)

Cele działań ochronnych:

- 1) utrzymanie przelotnej populacji gatunku na poziomie co najmniej 600 osobników;
- 2) utrzymanie właściwych (FV) warunków umożliwiających występowanie populacji i jej żerowisk na powierzchni co najmniej 130 ha: utrzymanie noclegowisk - pływizny Jez. Konradowo, zabagnienia/rozlewiska na południowy zachód od Unichowa, podmokłe łąki w dolinie Słupi, a także okresowo występujące rozlewiska na polach uprawnych (np. k. Brzezinek).

Ocena: Obszar Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002 stanowi ważne miejsce koncentracji jesiennej żurawi. Ptaki w ciągu dnia żerują na rozległych polach uprawnych, a na noc zlatują się na zbiorowe noclegowiska. Najbliższe noclegowisko żurawi znajduje się w okolicach miejscowości Unichowo i stanowi stały punkt kontrolowany corocznie w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska, w ramach programu Monitoring Noclegowisk Żurawi (MNZ). Z danych posiadanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika, że obszar

planowanej inwestycji pokrywa się z zasięgiem jednego z żerowisk żurawi z ww. noclegowiska. Z inwentaryzacji przyrodniczych, wykonanych na potrzeby raportu dla przedmiotowej inwestycji, wynika, że na terenie inwestycji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zaobserwowano żurawie żerujące na polach ornych. Z informacji ujętych w ujednoliconej wersji raportu wynika, że żurawie były zaobserwowane na terenie inwestycji w dniach: 24.02.2024 r. — 18 osobników; 21.03.2024 r. - 56 osobników; 24.04.2024 r. - 46 osobników; 26.05.2024 r. - 3 osobniki; 09.06.2024 r. — 3 osobniki; 18.08.2024 r. — 12 osobników, wrzesień 2024 r. — 45 osobników. Autor inwentaryzacji wskazał także że obserwowane żurawie pojawiły się w trakcie migracji wiosennej, okresu lęgowego, dyspersji pługowej i migracji jesiennej. Powyższe dane inwentaryzacyjne potwierdzają zatem znaczenie powyższego obszaru jako właściwego siedliska dla populacji żurawia. Jak wynika z wytycznych metodycznych do prowadzenia MNZ: „Każde zlotowisko żurawi składa się z kilku funkcjonalnie wyodrębnionych obszarów: noclegowiska, żerowisk oraz miejsc odpoczynku i pobierania wody. Największe znaczenie dla trwałości koncentracji żurawi ma noclegowisko. W czasie zlotowisk ptaki tworzące zgrupowanie mogą przebywać w danej chwili w jednym miejscu lub być rozproszone w kilku miejscach. Niektóre miejsca są wykorzystywane alternatywnie, co jest zależne od wielkości danego zgrupowania, zmieniających się warunków siedliskowych i względów bezpieczeństwa. W dzień ptaki korzystają z żerowisk, które mogą być oddalone do 30 km od noclegowiska. Ptaki żerują na polach uprawnych, terenach podmokłych, łąkach w dolinach rzek czy na ugorach, przy czym intensywność wykorzystywania poszczególnych żerowisk zmienia się w trakcie sezonu w zależności od dostępności pokarmu. Miejsca dziennego odpoczynku mogą pokrywać się z żerowiskami lub żurawie przelatują do miejsc podmokłych, położonych w pobliżu żerowisk, gdzie korzystają z zasobów słodkiej wody. Pomiedzy wymienionymi obszarami (noclegowisko, żerowiska, miejsca odpoczynku i korzystania z wody), ptaki regularnie podejmują przeloty lokalne". Zgodnie z poradnikiem metodycznym do monitoringu ptaków Polski: „żuraw związany jest z szerokim spektrum siedlisk wodnych i podmokłych. Kluczowym miejscem jego gniazdowania są śródlądne mokradła oraz zabagnione doliny rzeczne i brzegi zbiorników wodnych, w tym jezior i stawów rybnych. Szczególnie odpowiadają mu tereny podmokłe o ograniczonej możliwości penetracji przez drapieżniki, np. olsy, łęgi, torfowiska oraz wszelkie typy szuwarów na brzegach zbiorników. Ostatnio coraz powszechniej zasiedla niewielkie zbiorniki wodne w krajobrazie otwartych agrocenoz (...) Optymalne warunki znajduje tam, gdzie miejsce lęgowe (np. moczar przy skraju lasu) jest położone w pobliżu łąk, pastwisk i ugorów, które wykorzystuje jako żerowisko w okresie wodzenia młodych (Tracz i Tracz 1996, Pugacewicz 1999, Konieczny 2004a, b, Sikora i Zieliński 2004, Sikora i in 2005, Sikora 2006, Grzywaczewski i Cios 2008)” (Sikora A., Konieczny K. 2015, Żuraw *Grus grus*. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. Głoś, Warszawa, s. 207-213).

Podkreślenia wymaga również, że przedmiotowa inwestycja oddziaływać będzie w sposób skumulowany z innymi farmami fotowoltaicznymi istniejącymi lub planowanymi do realizacji na terenie gminy Dębica Kaszubska oraz gminy Czarna Dąbrówka. Najmniejsza odległość między

przedmiotową a inną inwestycją wyniesie ok. 1,3 km. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji jak również innych wielkoobszarowych inwestycji fotowoltaicznych na terenie ww. gmin, działki użytkowane dotychczas w sposób orny zostaną przekształcone — ich powierzchnia zostanie tym samym wyłączona z zasięgu żerowiska żurawi. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja przedmiotowej inwestycji na tle innych inwestycji o podobnym charakterze. Z uwagi na lokalizację przedmiotowej inwestycji, w wyniku jej realizacji dochodzić będzie do znacznego zmniejszenia powierzchni siedliska żurawia oraz do jego fragmentacji. W inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej załącznik do Raportu wskazano, że obszar objęty badaniem, mieszczący się w granicach planowanej inwestycji tworzy zbiorowisko ubogie gatunkowo wykształcone na gruntach użytkowanych w zdecydowanej większości ornie. Zajęcia części gruntów przez farmę fotowoltaiczną jest równoznaczne z zanikiem żerowiska dla żurawia. Ze względu na wysokość paneli i charakter zagospodarowania terenu pod farmę fotowoltaiczną, realizacja inwestycji uniemożliwia żerowanie tych ptaków i spowoduje wyeliminowanie dogodnych dla nich miejsc do żerowania. Konstrukcje paneli fotowoltaicznych, ze względu na wysokość będą stwarzać efekt odstraszenia żurawi jako obcy element w krajobrazie. Tym samym wyeliminowane zostaną dogodne miejsca żerowiskowe żurawia na polach, na podmokłościach i oczkach wodnych położonych w obrębie i sąsiedztwie farmy fotowoltaicznej.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w rozległym kompleksie pól, wskazanych w prezentacji pt. „Zmiany liczebności żurawi *Grus grus* na noclegowiskach w środkowej części Pomorza w okresie od kwietnia do października 2010 roku” autorstwa: Ziółkowski M, Kotlarz B., Kazimierski J. (2010 r.), jako miejsca żerowania żurawi nocujących na noclegowisku Unichowo. Zgodnie z danymi MNZ, na przedmiotowym noclegowisku, w 2012 r. odnotowano 191 osobników, w 2013 r. — 20 os., w 2014 r. — 34 os., w 2015 r. — 129 os., w 2016 r. - 153 os., w 2017 r - 108 os., w 2018 r. 96 os., w 2019 r. 127 os., w 2020 r. 54 os, (źródło: <http://monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS/#>). Należy podkreślić, że żurawie grupujące się w obrębie jednego noclegowiska wykorzystują kilka obszarów w formie żerowisk, dlatego pojedyncza obserwacja stwierdzająca brak ptaków tego gatunku na działce inwestycyjnej nie może oddawać rzeczywistego jej wykorzystania przez żurawie, zwłaszcza w świetle wcześniejszych obserwacji tego obszaru, dokumentujących liczne zgrupowania osobników tego gatunku, zarówno w obszarze inwestycji jak i działkach sąsiednich. Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowego tutejszy Organ nie może jednoznacznie stwierdzić o braku negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na żurawia gatunku stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002

Projektowana farma fotowoltaiczna, położona jest w centrum ww. żerowiska. Dla populacji migrującej żurawi istotne są: 1) bezpieczeństwo na noclegowisku, 2) rozległe pola uprawne stanowiące bazę żerowiskową. W związku z powyższym zachowanie rozległych pól na terenie obszaru Natura 2000 i w jego najbliższej okolicy, stanowiących miejsca żerowania żurawi jest ważnym elementem utrzymania wskaźnika populacji przelotowej żurawia na poziomie co najmniej 600 osobników. Z uwagi na zajmowaną powierzchnię oraz lokalizację przedmiotowej inwestycji,

w wyniku jej realizacji dochodzić będzie do znacznego zmniejszenia powierzchni żerowiska dla żurawi, wynoszącego minimum 61,13 ha powierzchni oraz fragmentacji siedliska. Jednocześnie efekt odstraszenia przez konstrukcje paneli fotowoltaicznych wyeliminuje także sąsiednie powierzchnie pól jako miejsca żerowania żurawi. Ograniczenie miejsc żerowania może w swoich konsekwencji mieć wpływ na zmniejszenie liczebności żurawi na noclegowisku, a tym samym na osiągnięcie ww. celu działań ochronnych. W związku z powyższym, opracowane dla gatunku cele działań ochronnych będą zagrożone w związku z realizacją inwestycji.

W związku z powyższym, weryfikacja wyników przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wskazuje, iż opracowane oraz projektowane dla gatunku cele działań ochronnych będą zagrożone w związku z realizacją inwestycji

Przeprowadzona ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że jego realizacja będzie powodować znacząco negatywny wpływ na siedliska żurawia – gatunku stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia istnieje również ryzyko pogorszenia integralności tego obszaru. Ponadto realizacja planowanej inwestycji może utrudnić osiągnięcie celów działań ochronnych wyznaczonych dla żurawia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości około 0,25 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Słupi PLH220052 (Dz. U. z 2021 r. poz. 437), przedmiotami ochrony tego obszaru są następujące siedliska przyrodnicze: 3110 – jeziora lobeliowe; 3140 – twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic (*Characeae*); 3150 – starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami związków *Nymphaeion* i *Potamion*; 3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne; 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranunculion fluitantis*); 6120 – ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (*Koelerion glaucae*); 6430 – ziółorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) oraz ziółorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*); 6510 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*); 7110 – torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); 7120 – torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i wspomaganej regeneracji; 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska, głównie z roślinnością klasy *Scheuchzeria-Caricetea*; 7150 – obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością związku *Rhynchosporion*; 7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; 9110 – kwaśne buczyny (*Lužulo-Fagetum*); 9130 – żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*); 9160 – grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*); 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*); 9190 – kwaśne dąbrowy (*Quercion roburi-petraeae*); 91D0 – bory i lasy bagienne (*Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis*, *Vaccinio uliginosi-Pinetum*, *Pino mugo-Sphagnetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum*) oraz brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne; a także 91E0 – łągi wierzbowe,

topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) oraz olsy źródliskowe.

Przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 są ponadto następujące gatunki: kumak nizinny (*Bombina bombina*), bóbr europejski (*Castor fiber*), koza (*Cobitis taenia*), głowacz białopletwy (*Cottus gobio*), sierpowiec błyszczący (*Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus*), minóg rzeczny (*Lampetra fluviatilis*), minóg strumieniowy (*Lampetra planeri*), zalotka większa (*Leucorrhinia pectoralis*), wydra (*Lutra lutra*), czerwończyk nieparek (*Lycaena dispar*), trzepla zielona (*Ophiogomphus cecilia*), różanka (*Rhodeus sericeus amarus*), losoś atlantycki (*Salmo salar*), traszka grzebieniasta (*Triturus cristatus*), skójka gruboskorupkowa (*Unio crassus*), poczwarówka zwężona (*Vertigo angustior*) oraz poczwarówka jajowata (*Vertigo moulinsiana*).

W obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 znajdują się rezerwaty przyrody: Skotawskie Łąki, Jeziora Sitna, Mechowska Czaple, Gogolewko, Grodzisko Borzytuchom.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: luty 2026 r.) zagrożeniami dla obszaru są m.in.: wydeptywanie, nadmierne użytkowanie, turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych, wycinka lasu, wędkarstwo, zarzucenie pasterstwa, brak wypasu, erozja, hodowla zawieszinowa, zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych i słonawych), tamy, wały, sztuczne plaże - ogólnie, ewolucja biocenotyczna, sukcesja oraz zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska. Dla obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 został ustanowiony plan zadań ochronnych zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 września 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2024 r., poz. 4051). Plan zadań ochronnych obejmuje część obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 o powierzchni 6967,44 ha znajdującą się poza obszarem rezerwatu przyrody „Dolina Huczka”, dla którego ustanowiono zarządzeniem RDOŚ w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 386) plan ochrony z zakresem art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz poza obszarem morskim. Przeprowadzona ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że jego realizacja nie będzie powodować znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 ani nie wpłynie niekorzystnie na integralność tego obszaru. Ponadto planowana inwestycja nie będzie stanowić przeszkody w osiągnięciu celów działań ochronnych wyznaczonych dla poszczególnych przedmiotów ochrony tego obszaru. Jednocześnie przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w tym analiza wykonana zgodnie z art. 6 ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej, wskazuje, że planowane przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002. Ze względu na charakter inwestycji istnieje ryzyko utraty lub fragmentacji miejsc żerowania żurawia – gatunku, którego populacja przelotna stanowi przedmiot ochrony w tym obszarze Natura 2000. W ocenie tut. organu realizacja przedsięwzięcia może uniemożliwić zachowanie celów działań ochronnych określonych w Planie Zadań Ochronnych dla żurawia i jego siedlisk, a tym samym stwarzać zagrożenie dla tego przedmiotu ochrony.

Mając na uwadze przewidywany znaczący negatywny wpływ przedsięwzięcia na przedmioty ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002, tut. organ uznał, że nie było podstaw do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowej inwestycji w wariantcie wskazanym przez Inwestora.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębica Kaszubska, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Dębica Kaszubska. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.
4. Decyzja niniejsza stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1-22 cytowanej na wstępie ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka
/Podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. inwestor,
2. strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art.49 kpa,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80 - 748 Gdańsk – e-Doręczenia.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk – e-Doręczenia.
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk – e-Doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.)

pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł,

zgodnie z załącznikiem do ustawy w części I kol. 2 ust. 45