

Sprawozdanie z badań nr 286/Z/2026



„WODOCIĄGI SŁUPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	723/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/195/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Ruszczyński Adrian
Nazwa i adres klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urzędnika wodnego:	Wodociąg publiczny; sieć
Adres punktu pobrania:	76-248 Dobra; ul.Jeziorna 17; kran w kuchni
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-08-04
Data dostarczenia próbki:	2026-08-04

Parametr	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka	Granica wykrywalności
Badania mikrobiologiczne							
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.05	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.05	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.06	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp 22 st.C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.08.04 2026.08.07	3	[1-10]	jtk/1ml	1 jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

**Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

***Niepewność rozszerzona metod mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:

Specyfikacja lub normatyw: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2026 poz. 748).

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami dotyczy wyników badanej próbki uzyskanych dla parametrów, takich jak:

-bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe - wyniki ZGODNE z wymaganiami.

Stwierdzenie zgodności odnosi się tylko do tych parametrów dla których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy.

Zastosowana metoda podejmowania decyzji: przy stwierdzeniu zgodności zastosowano zasadę prostej akceptacji opisaną w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019 (zasada binarna).

Poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą: w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko błędnej akceptacji odrzucenia wynosi do 50%.

Organ decyzyjny może przyjąć inną zasadę stwierdzenia zgodności.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Woźniak Marzena

data: 2026-08-07

Zatwierdził Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

podpis i pieczęć Zatwierdzającego
Ewa Jasińska

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

Marzena Woźniak
podpis i pieczęć

Sprawozdanie z badań nr 286/Z/2026

Rozdzielnik:

1. a/a
2. Klient

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań nr 287/Z/2026


AB 1079



„WODOCIĄGI SŁUPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	724/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/195/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Ruszczyński Adrian
Nazwa i adres klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urzędnika wodnego:	Wodociąg publiczny; sieć
Adres punktu pobrania:	76-248 Dobrzec 6; kran w kuchni
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-08-04
Data dostarczenia próbki:	2026-08-04

Parametr	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka	Granica wykrywalności
Badania mikrobiologiczne							
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.05	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.05	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.06	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp 22 st.C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.08.04 2026.08.07	0	-	jtk/1ml	1 jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

** Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą jej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

*** Niepewność rozszerzona metod mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:

Specyfikacja lub normatyw: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2026 poz. 748).

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami dotyczy wyników badanej próbki uzyskanych dla parametrów, takich jak:

- bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe - wyniki ZGODNE z wymaganiami.

Stwierdzenie zgodności odnosi się tylko do tych parametrów dla których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy.

Zastosowana metoda podejmowania decyzji: przy stwierdzeniu zgodności zastosowano zasadę prostej akceptacji opisaną w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019 (zasada binarna).

Poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą: w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko błędnej akceptacji/odrzućenia wynosi do 50%.

Organ decyzyjny może przyjąć inną zasadę stwierdzenia zgodności.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Woźniak Marzena

data: 2026-08-07

Zatwierdził
Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć Zatwierdzającego
Ewa Jastrzębska

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć
Marzena Woźniak

Sprawozdanie z badań nr 287/Z/2026

Rozdzielnik:

1. a/a
2. Klient

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań nr 288/Z/2026



AB 1079



„WODOCIĄGI SŁUPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	725/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/195/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Ruszczyński Adrian
Nazwa i adres klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urządzenia wodnego:	Wodociąg publiczny; SUW
Adres punktu pobrania:	76-248 Gogolewo ; punkt czerpalny woda podawana do sieci
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-08-04
Data dostarczenia próbki:	2026-08-04

Parametr	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka	Granica wykrywalności
Badania mikrobiologiczne							
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.05	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.05	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.06	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp 22 st.C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.08.04 2026.08.07	0	-	jtk/1ml	1 jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

**Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą jej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

***Niepewność rozszerzona metodą mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:

Specyfikacja lub normatyw: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2026 poz. 748).

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami dotyczy wyników badanej próbki uzyskanych dla parametrów, takich jak:

-bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe - wyniki ZGODNE z wymaganiami.

Stwierdzenie zgodności odnosi się tylko do tych parametrów dla których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy.

Zastosowana metoda podejmowania decyzji: przy stwierdzeniu zgodności zastosowano zasadę prostej akceptacji opisaną w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019 (zasada binarna).

Poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą: w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko błędnej akceptacji/odrzućcia wynosi do 50%.

Organ decyzyjny może przyjąć inną zasadę stwierdzenia zgodności.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Woźniak Marzena

data: 2026-08-07

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

Zatwierdził

.....
podpis i pieczęć
Marzena Woźniak

.....
podpis i pieczęć Zatwierdzającego
Ewa Jastrzębska

Sprawozdanie z badań nr 288/Z/2026

Rozdzielnik:

1. a/a

2. Klient

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



„WODOCIĄGI ŚLĄPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	726/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/195/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Ruszczyński Adrian
Nazwa i adres klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urządzenia wodnego:	Wodociąg publiczny; sieć
Adres punktu pobrania:	76-248 Gogolewo ; ul. Podgórna 10; kran w kuchni
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-08-04
Data dostarczenia próbki:	2026-08-04

Parametr	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka	Granica wykrywalności
Badania mikrobiologiczne							
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.05	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.05	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.08.04 2026.08.06	0	-	jtk/100ml	1 jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp 22 st.C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.08.04 2026.08.07	5	[2-12]	jtk/1ml	1 jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

**Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

***Niepewność rozszerzona metod mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:

Specyfikacja lub normatyw: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2026 poz. 748).

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami dotyczy wyników badanej próbki uzyskanych dla parametrów, takich jak:

-bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe - wyniki ZGODNE z wymaganiami.

Stwierdzenie zgodności odnosi się tylko do tych parametrów dla których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy.

Zastosowana metoda podejmowania decyzji: przy stwierdzeniu zgodności zastosowano zasadę prostej akceptacji opisaną w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019 (zasada binarna).

Poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą: w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko błędnej akceptacji/odrzućcia wynosi do 50%.

Organ decyzyjny może przyjąć inną zasadę stwierdzenia zgodności.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Woźniak Marzena

data: 2026-08-07

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

podpis i pieczęć

Marzena Woźniak

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

Zatwierdził

podpis i pieczęć Zatwierdzającego
Ewa Jaśtrzębska

Sprawozdanie z badań nr 289/Z/2026

Rozdzielnik:

1. a/a

2. Klient

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.