



HAMILTON

FOSFA
INTERNATIONAL



AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 832781/26/GDY

Zleceniodawca ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWA 1 76248 DĘBNICA KASZUBSKA		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: WODA DO SPOŻYCIA Jamrzyno- Jamrzyno nr 3 – pom. Socjalne Gospodarstwo Rybackie
Data przyjęcia próbki	22.09.2026	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 832781/26/GDY Próbka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia badań	22.09.2026	
Data zakończenia badań	05.10.2026	
Data sprawozdania z badań	05.10.2026	
Informacje dotyczące pobierania próbek: Metoda* PN-ISO 5667-5:2017-10 Protokół poboru próbek nr: 4/2456/22/9/26 Data poboru: 22.09.2026 Punkt poboru, miejsce poboru: Jamrzyno nr 3 – pom. Socjalne Gospodarstwo Rybackie, łazienka, kran ID próbkobiorcy: 2456		

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik	Kryterium	Stwierdzenie zgodności
* Barwa ^{3) 4) 2) 13)} PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 LOQ: 5	mg/l Pt	< 5 (5 ± 1)	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-
* Mętność ^{3) 4) 13)} PN-EN ISO 7027-1:2016-09 LOQ: 0,20	NTU	0,29 ± 0,10	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.	-
* pH ^{3) 4) 7)} PN-EN ISO 10523:2012 LOQ: 3,0	-	7,6 ± 0,1	6,5 - 9,5	Zgodny
* Przewodność elektryczna właściwa ^{3) 4) 9)} PN-EN 27888:1999 LOQ: 10	μS/cm	338 ± 34	≤ 2500	Zgodny
* Smak ^{1) 4)} PB-201 wyd. 2 z dn. 17.10.2025 LOQ: -	-	nie stwierdzono obcego smaku	Akceptowalny	Zgodny
* Zapach ^{1) 4)} PB-201 wyd. 2 z dn. 17.10.2025 LOQ: -	-	nie stwierdzono obcego zapachu	Akceptowalny	Zgodny
* Temperatura ^{8) 10) 14)} PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastąpienia) LOQ: 4	°C	14,2 ± 0,7	-	-
* Stężenie kationów ^{3) 4)} PN-EN ISO 14911:2002				
Jon amonowy ²⁾ LOQ: 0,05	mg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,50	Zgodny



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 832781/26/GDY

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (z obliczeń) LOQ: -	mg/l CaCO ₃	170 ± 38	60-500	Zgodny
* Stężenie anionów ^{3) 4)} PN-EN ISO 10304-1:2009				
Chlorki LOQ: 2	mg/l	14 ± 4	≤ 250	Zgodny
Fluorki LOQ: 0,10	mg/l	0,12 ± 0,03	≤ 1,5	Zgodny
Azotany LOQ: 1	mg/l	5,2 ± 1,2	≤ 50	Zgodny
Azotyny ²⁾ LOQ: 0,05	mg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,50	Zgodny
Siarczany LOQ: 2	mg/l	40 ± 9	≤ 250	Zgodny
* Zawartość pierwiastków ^{4) 11) 2)} PN-EN ISO 17294-2:2024-04				
Antymon (Sb) LOQ: 0,20	µg/l	< 0,20 (0,20 ± 0,02)	≤ 10	Zgodny
Arsen (As) LOQ: 0,10	µg/l	0,46 ± 0,06	≤ 10	Zgodny
Bor (B) LOQ: 0,0010	mg/l	0,0062 ± 0,0008	≤ 1,5	Zgodny
Chrom (Cr) LOQ: 0,10	µg/l	< 0,10 (0,10 ± 0,01)	≤ 50	Zgodny
Glin (Al) LOQ: 1,0	µg/l	< 1,0 (1,0 ± 0,1)	≤ 200	Zgodny
Kadm (Cd) LOQ: 0,10	µg/l	< 0,10 (0,10 ± 0,01)	≤ 5,0	Zgodny
Magnez (Mg) ¹²⁾ LOQ: 0,0010	mg/l	5,8 ± 0,9	7-125	-
Mangan (Mn) LOQ: 0,10	µg/l	6,4 ± 0,8	≤ 50	Zgodny
Miedź (Cu) LOQ: 0,00010	mg/l	0,022 ± 0,003	≤ 2,0	Zgodny
Nikiel (Ni) LOQ: 0,10	µg/l	< 0,10 (0,10 ± 0,01)	≤ 20	Zgodny
Ołów (Pb) LOQ: 0,10	µg/l	< 0,10 (0,10 ± 0,01)	≤ 10	Zgodny
Rtęć (Hg) LOQ: 0,050	µg/l	< 0,050 (0,050 ± 0,010)	≤ 1,0	Zgodny
Selen (Se) LOQ: 0,10	µg/l	0,23 ± 0,03	≤ 20	Zgodny
Sód (Na) LOQ: 0,010	mg/l	5,0 ± 0,7	≤ 200	Zgodny
Żelazo (Fe) LOQ: 5,0	µg/l	60 ± 8	≤ 200	Zgodny
Uran (U) LOQ: 0,10	µg/l	2,2 ± 0,6	≤ 30	Zgodny
* Cyjanki wolne i związane ^{3) 4) 2)} PB-129 wyd. I z dn. 15.06.2011 LOQ: 5	µg/l	< 5 (5 ± 1)	≤ 50	Zgodny



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 832781/26/GDY

* Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA ^{4) 5) 2)} PN-EN ISO 17993:2005				
Benzo(a)piren LOQ: 0,0025	µg/l	< 0,0025 (0,0025 ± 0,0012)	≤ 0,010	Zgodny
Suma WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P) LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,005)	≤ 0,10	Zgodny
* Epichlorohydryna ^{3) 4) 2)} PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014 LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
* Pestycydy fosforoorganiczne ^{3) 4) 2)} PN-EN 12918:2004				
Suma pestycydów fosforoorganicznych z obliczeń LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,50	Zgodny
Azinofos etylowy LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Azinofos metylowy LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Bifentryna LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Bromofos etylowy LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Chlorfenwinfos LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Chlorpiryfos etylowy LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Chlorpiryfos metylowy LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Cyflutryna LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Cypermetyryna LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Deltametryna LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Demeton -S- methyl LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Diazynon LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Dichlorfos LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Diflufenikan LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Dimetoat LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Etion LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Etoprofos LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Fenitroton LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Fenpropatryna LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny



HAMILTON

FOSFA
INTERNATIONAL



AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 832781/26/GDY

Fensulfotion LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Fention LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Fenwalerat LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Fluopikolid LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Forat LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Fosalon LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Fosmet LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Kaptan LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Karbofenotion LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Lambda-cyhalotryna LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Malation LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Mefenpyr dietylowy LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Mekarbam LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Metidation LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Metrybuzyna LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Mewinfos LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Oksyfluorfen LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Paration etylowy LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Paration metylowy LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Permetryna LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Pirymifos etylowy LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Pirymifos metylowy LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Procymidon LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Propetamfos LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Protiofos LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Pyrazofos LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Tradimefon LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 832781/26/GDY

Triadimenol LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Triazofos LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Trifloksystrobina LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
Malaakson LOQ: 0,05	µg/l	< 0,05 (0,05 ± 0,02)	≤ 0,10	Zgodny
* Pestycydy chloroorganiczne ^{3) 4) 2)} PN-EN ISO 6468:2002				
Aldryna LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,030	Zgodny
alfa - HCH LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
beta - HCH LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
cis-Chlordan LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
delta - HCH LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
Dieldryna LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,030	Zgodny
Endryna LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
gamma - HCH LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
HCB LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
Izodryna LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
op'DDD LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
op'DDE LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
op'DDT LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
pp'DDD LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
pp'DDE LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
pp'DDT LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
Suma pestycydów chloroorganicznych z obliczeń LOQ: 0,050	µg/l	< 0,050 (0,050 ± 0,020)	≤ 0,50	Zgodny
trans-Chlordan LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,10	Zgodny
Heptachlor LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,030	Zgodny
Epoksyd heptachloru LOQ: 0,010	µg/l	< 0,010 (0,010 ± 0,004)	≤ 0,030	Zgodny
* Bromiany ^{3) 4) 2)} PN-EN 11206:2013-07 LOQ: 3	µg/l	< 3 (3 ± 1)	≤ 10	Zgodny



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 832781/26/GDY

* Lotne związki organiczne ³⁾ ⁴⁾ ²⁾ PN-EN ISO 15680:2008				
1,2-Dichloroetan (EDC) LOQ: 1,0	µg/l	< 1,0 (1,0 ± 0,4)	≤ 3,0	Zgodny
Chlorek winylu (CV) LOQ: 0,2	µg/l	< 0,20 (0,20 ± 0,08)	≤ 0,5	Zgodny
Benzen LOQ: 0,5	µg/l	< 0,50 (0,50 ± 0,20)	≤ 1,0	Zgodny
Trihalometany ogółem LOQ: 4,0	µg/l	< 4,0 (4,0 ± 1,6)	≤ 100	Zgodny
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu LOQ: 2,0	µg/l	< 2,0 (2,0 ± 1,0)	≤ 10	Zgodny
* Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml ⁴⁾ ⁶⁾ PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308 -1:2014-12/A1:2017-04 LOD: -	jtk/100 ml	0	0	Zgodny
* Liczba Escherichia coli w 100 ml ⁴⁾ ⁶⁾ PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308 -1:2014-12/A1:2017-04 LOD: -	jtk/100 ml	0	0	Zgodny
* Liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml ⁶⁾ PN-EN ISO 6222:2004 LOD: -	jtk/ml	Nie wykryto	-	-
* Liczba enterokoków kałowych w 100 ml ⁴⁾ ⁶⁾ PN-EN ISO 7899-2:2004 LOD: -	jtk/100 ml	0	0	Zgodny

- 1) Badanie wykonano metodą objętą wpisem do ewidencji laboratoriów wykonujących badania wody prowadzonej przez Główny Inspektorat Sanitarny, Pracownia Analiz Sensorycznych, numer ewidencyjny: Z/PM/000011.
- 2) Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody jest jednocześnie granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną przez Laboratorium.
- 3) Badanie wykonano metodą objętą wpisem do ewidencji laboratoriów wykonujących badania wody prowadzonej przez Główny Inspektorat Sanitarny, Pracownia Analiz Środowiska Gdynia numer ewidencyjny: Z/PM/000008.
- 4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- 5) Badanie wykonano metodą objętą wpisem do ewidencji laboratoriów wykonujących badania wody prowadzonej przez Główny Inspektorat Sanitarny, Pracownia Analiz Instrumentalnych, numer ewidencyjny: Z/PM/000010.
- 6) Badanie wykonano metodą objętą wpisem do ewidencji laboratoriów wykonujących badania wody prowadzonej przez Główny Inspektorat Sanitarny, Pracownia Mikrobiologii Gdynia, numer ewidencyjny: Z/PM/000007.
- 7) Pomiar pH wykonany w temperaturze 15-25°C.
- 8) Norma wycofana bez zastąpienia, wyniki mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.
- 9) Dla matrycy woda powierzchniowa i woda podziemna wynik przewodności elektrycznej właściwej kompensowany jest do temperatury 20°C. W przypadku pozostałych matryc kompensowany jest do temperatury 25°C.
- 10) Badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/25 NS.904.2.2025 z dn. 06.11.2025 r.).
- 11) Badanie wykonano metodą objętą wpisem do ewidencji laboratoriów wykonujących badania wody prowadzonej przez Główny Inspektorat Sanitarny, Pracownia Spektrometrii, numer ewidencyjny: Z/PM/000009.
- 12) Wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez dostawców wody.
- 13) Wartości progowe niezdefiniowane.
- 14) Badanie wykonywane w miejscu pobrania próbek.



HAMILTON



AB 079

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 832781/26/GDY

Autoryzował sprawozdanie z badań:

ID: 91, Mariusz Pieczka, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji
ID: 176, Małgorzata Ardecka, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
ID: 211, Grzegorz Chojnowski, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Środowiska
ID: 371, Anna Głodna, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii
ID: 475, Rafał Ciecholewski, p.o. Kierownika Pracowni Analiz Środowiska, Pracownia Analiz Środowiska
ID: 489, Natalia Koczewska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Sensorycznych
ID: 1405, Karolina Uszyńska, Próbokbiorka, Sekcja Poboru Próbek

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:

Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do pobranych i badanych próbek. W przypadku badań mikrobiologicznych, jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana z zastosowaniem podejścia całościowego wg PN-ISO 29201:2022-02 dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. W pozostałych przypadkach, jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz uwzględnia niepewność pobierania próbek. Teoretyczny poziom fizycznego wykrywania dla metod mikrobiologicznych to jedna cząstka organizmu docelowego w próbce analitycznej. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeśli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zlecniodawcę nie określono kryterium dla danego badania lub badań w analizowanej matrycy, stwierdzenie zgodności nie jest możliwe. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA – DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA